



ACCESORII HOTELIERE

SD35 BLOK KAPILI MİNİ BAR



SOĞUTMA TİPİ

SOĞUTUCU

SOĞUTMA HACMİ

ÇALIŞMA ARALIĞI

VOLTAJ (Volt/Hz)

ENERJİ TÜKETİMİ Kwh/24h

YÜKSEKLİK (mm)

GENİŞLİK(mm)

DERİNLİK (mm)

AĞIRLIK (kg)

GARANTİ SÜRESİ

MENŞEİ

ABSORBE SİSTEM

NH3

35 LT

+4/+8

220-240/50-60 V/Hz

1.05

525

384

420

13,5

2 YIL

TÜRKİYE

RENK SEÇENEKLERİ



OPSİYONEL ÖZELLİKLER

Cam Kapı

Logo - Dijital Baskı

Kilit

Led Aydınlatma

SD45 BLOK KAPILI MİNİ BAR

SOĞUTMA TİPİ

SOĞUTUCU

SOĞUTMA HACMİ

ÇALIŞMA ARALIĞI

VOLTAJ (Volt/Hz)

ENERJİ TÜKETİMİ Kwh/24h

YÜKSEKLİK (mm)

GENİŞLİK(mm)

DERİNLİK (mm)

AĞIRLIK (kg)

GARANTİ SÜRESİ

MENŞEİ

ABSORBE SİSTEM

NH3

45 LT

+4/+8

220-240/50-60 V/Hz

1.05

555

402

440

13,5

2 YIL

TÜRKİYE



SD35G CAM KAPILI MİNİ BAR



SOĞUTMA TİPİ

SOĞUTUCU

SOĞUTMA HACMİ

ÇALIŞMA ARALIĞI

VOLTAJ (Volt/Hz)

ENERJİ TÜKETİMİ Kwh/24h

YÜKSEKLİK (mm)

GENİŞLİK(mm)

DERİNLİK (mm)

AĞIRLIK (kg)

GARANTİ SÜRESİ

MENŞEİ

ABSORBE SİSTEM

NH3

45 LT

+4/+8

220-240/50-60 V/Hz

0.95

538

404

425

15

2 YIL

TÜRKİYE

RENK SEÇENEKLERİ



OPSİYONEL ÖZELLİKLER

Cam Kapı

Logo - Dijital Baskı

Kilit

Led Aydınlatma

SD45G CAM KAPILI MİNİ BAR

SOĞUTMA TİPİ

SOĞUTUCU

SOĞUTMA HACMİ

ÇALIŞMA ARALIĞI

VOLTAJ (Volt/Hz)

ENERJİ TÜKETİMİ Kwh/24h

YÜKSEKLİK (mm)

GENİŞLİK(mm)

DERİNLİK (mm)

AĞIRLIK (kg)

GARANTİ SÜRESİ

MENŞEİ

ABSORBE SİSTEM

NH3

45 LT

+4/+8

220-240/50-60 V/Hz

1.10

555

402

440

16

2 YIL

TÜRKİYE





SD35G CAM KAPILI BUTİK MİNİ BAR

SOĞUTMA TİPİ	ABSORBE SİSTEM
SOĞUTUCU	NH3
SOĞUTMA HACMİ	35 LT
ÇALIŞMA ARALIĞI	+4/+8
VOLTAJ (Volt/Hz)	220-240/50-60 V/Hz
ENERJİ TÜKETİMİ Kwh/24h	1.05
YÜKSEKLİK (mm)	538
GENİŞLİK(mm)	404
DERİNLİK (mm)	425
AĞIRLIK (kg)	13,5
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL
MENŞEİ	TÜRKİYE





RESEPSİYON TİPİ KİRALANABİLİR ÇELİK KASA

ÖZELLİKLER

- %100 Yerli üretim
- Yangına Karşı Dayanıkl
- DIN Normlarına Uygun
- Ölçü: 900 x 900 x 350 mm

OFİS BÜRO TİPİ GÜÇLENDİRİLMİŞ ÇELİK KASA

ÖZELLİKLER

- %100 Yerli üretim
- Yangına Karşı Dayanıkl
- DIN Normlarına Uygun
- Ölçü: 660 x 490 x 410 mm



ÇEKMECE TİPİ KASA

ÖZELLİKLER

- Çekmece içine monte edilebilir ve amortisörlü kapak,
- 4-6 Haneli kullanıcı şifresi,
- 6 haneli master kod ile açma imkanı.
- Pil bittiğinde, acil açma aparatı (CEU) veya mekanik pas anahtarları ile dışarıdan müdahale ederek açabilme imkanı.
- Pil seviyesini, tarihi ve saati dijital ekranda görebilme.
- 4 Hatalı işlemden sonra 15 dk. kendini bloke etme.
- Ceza süresini 15, 30, 45, 60 dakika olarak ayarlama imkanı.
- Servo motor sayesinde düşük pil tüketimi.
- 4 adet 1.5 V orta boy alkalin pil ile çalışır.

- Bilgisayar destekli kasayı kiraya verebilme imkanı (DS1220 için geçerlidir),
- Son 100 açma operasyonunun dökümü (DS1220 için geçerlidir)
- Uzun ömürlü ve dayanıklı elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri.
- Gizli menteşe sistemi.
- Nikel kaplı bolt sistemi.
- Güçlü dübeller ile kasa içinden montaj imkanı.
- Ölçü: 125 x 400 x 350 mm
- Ağırlık : 14 Kg.



OTEL TİPİ ANAHTARLIK

ÖZELLİKLER

- %100 Yerli üretim
- Yangına Karşı Dayanıkl
- DIN Normlarına Uygun
- Ölçü: 435 x 460 x 150 mm





ODA TİPİ ÇELİK KASALAR



MODEL	ÖZELLİK	DIŞ EBATLAR	İÇ EBATLAR	AĞIRLIK
SA1219	DİJİTAL ELEKTRONİK	225 x 360 x 250	192 x 356 x 195	10 Kg
SA1219L15	DİJİTAL ELEKTRONİK	225 x 400 x 430	192 x 396 x 375	14 Kg

* 3-6 Rakamlı müşteri kodu ile kilitleme ve açma * 6 Haneli master kod ile açma imkan
 * Pil bittiğinde acil açma aparatı ve veya mekanik pas anahtarı ile dışarıdan müdahale ederek açabilme imkanı * Pil seviyesini dijital ekranda görebilme * 4 hatalı işlemden sonra 5 dk. kendini bloke etme (ceza modu) * Servo motor sayesinde düşük pil tüketimi
 4 adet 1,5 alkaline pil ile çalışır * Manyetik izin anahtarı ile kasayı ücretli kullandıra bilme imkanı * Kasa içinden montaj imkanı * Nikel kaplı bolt sistemi

RENK SEÇENEKLERİ: Siyah / Füme / Krem / Beyaz



ODA TİPİ ÇELİK KASALAR

MODEL	ÖZELLİK	DIŞ EBATLAR	İÇ EBATLAR	AĞIRLIK
SA1220	DİJİTAL ELEKTRONİK	225 x 360 x 250	192 x 356 x 195	10 Kg
SA1220L15	DİJİTAL ELEKTRONİK	225 x 400 x 430	192 x 396 x 375	14 Kg

* 3-6 Rakamlı müşteri kodu ile kilitleme ve açma * 6 Haneli master kod ile açma imkan
 * Pil bittiğinde acil açma aparatı ve veya mekanik pas anahtarı ile dışarıdan müdahale ederek açabilme imkanı * Pil seviyesini dijital ekranda görebilme * 4 hatalı işlemden sonra 5 dk. kendini bloke etme (ceza modu) * Servo motor sayesinde düşük pil tüketimi
 4 adet 1,5 alkaline pil ile çalışır * Manyetik izin anahtarı ile kasayı ücretli kullandıra bilme imkanı * Kasa içinden montaj imkanı * Nikel kaplı bolt sistemi * SON 100 AÇMA KAPAMA HAREKETİNİN EL TERMİNALİ VE PC YAZILIMI ARACILIĞIYLA DÖKÜMÜ ALINA BİLME ÖZELLİĞİ (Adli durumlarda sunulmak üzere)



RENK SEÇENEKLERİ: Siyah / Füme / Krem / Beyaz



ODA TİPİ ÇELİK KASALAR

MODEL	ÖZELLİK	DIŞ EBATLAR	İÇ EBATLAR	AĞIRLIK
SA1221	KARTLI ELEKTRONİK	225 x 360 x 250	192 x 356 x 195	10 Kg
SA1221L15	KARTLI ELEKTRONİK	225 x 400 x 435	192 x 396 x 375	14 Kg

* 3-6 haneli kullanıcı şifresi veya manyetik kart ile çalışabilme, * 6 haneli master kod ile açma imkanı. * 5 Kullanıcı master şifre özelliği. * Pil bittiğinde, acil açma aparatı (CEU) veya mekanik pas anahtarı ile dışarıdan müdahale ederek açabilme imkanı * Pil seviyesini, tarihi ve saati dijital ekranda görebilme. * 4 Hatalı işlemden sonra 5. işlemde 15 dk. kendini bloke etme (ceza ceza modu iptal edilebilir) * Ceza süresini 15, 30, 45, 60 dakika olarak ayarlama imkanı. * Servo motor sayesinde düşük pil tüketimi. * 4 adet 1.5 V orta boy alkaline pil ile çalışır.- Bilgisayar destekli kasayı kiraya verebilme imkanı (Oteller için), * Son 100 açma-kapama operasyonlarının dökümü (işlem türü, işlem tarihi, işlem saati), * Laptop ebatında kasa içine konulan priz ve kablo bağlantısı (opsiyonel)
 * Kasa içinde hareket sensörlü aydınlatma sistemi (opsiyonel)- Uzun ömürlü ve dayanıklı elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri. * Gizli menteşe sistemi. * Nikel kaplı bolt sistemi.
 * Güçlü dübeller ile kasa içinden montaj imkanı * Kredi kartı ile açma ve kapama özelliği

RENK SEÇENEKLERİ: Siyah / Füme / Krem / Beyaz



■ CSS-RF01



Renk Seçenekleri



Konusunda deneyimli Türk Mühendislerin eseri, Avrupa standartlarında kaliteli yerli ürün. 3 Yıl ürün garantisi, minimum 15 ay pil ömrü garantisi. Mevcut kartlara oranla kopyalanma riski minimuma indirilmiş RF (MI-FARE) Kart ile çalışma.

Kilit saatlerinin güncelliğini sürekli koruması.

Kart kullanım süresi dolduğunda girişin engellenmesi.

Kaybolan ve unutan kartları iptal etme ve yeniden düzenleyebilme.

Kilitlerdeki son 320 girişin kontrolü, izleme ve giriş-çıkış takibi

Hırsızlığı önleyen kilit dili

Üç renk ikaz ışıkları ile kilit durumunun görsel olarak takip edilmesi.

Düşük pil erken uyarı özelliği.

Rahatsız edilmek istenmeyen müşteri odalarının genel pass kartlarıyla açılmaması. Her türlü arıza durumunda mekanik anahtar ile kapıyı açabilme özelliği

Aynı kart ile giriş-çıkış ve enerji kontrol ünitesini çalıştırma.

Tek kartla otel içinde belirlenen imkan (restaurant, bar, disko vb.) ve faaliyetlerden (sauna, fitness, havuz vb.) yararlanabilme ve alış-veriş olanağı.

■ CSS-RF02




Renk Seçenekleri



Ürün Kodu	Ürün	Özellikler
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Mü kartları ve Master (PC, PD) kartları ile sadece en pratik uygulamayı sunar 2. Kilitli alanlar ile raporları konusunda yer kazandırır 3. Herhangi bir E2E ile bağlantı sağlar, elektronik kayıt veya veriye erişim için istenilen düzeyde güvenlik sağlar 4. Mobil cihazlar ve diğer cihazlar ile entegrasyon sağlar 5. Client server çalıştırma konusunda ayrıntılı bilgi için müşteri temsilcisiyle iletişime geçebilirsiniz 6. Türkiye dışındaki müşteriler için de hizmet vermektedir 7. Mobil cihazlar üzerinden kartları programlama, kilit saatlerini kontrol etme gibi işlemler ve gerektiğinde kilitte bulunan kartları silme işlemleri için de ayrıntılı bilgi için müşteri temsilcisiyle iletişime geçebilirsiniz

Software Genel Özellikler:

- Windows 98, 2000 ve Windows XP işletim sisteminde çalışır. MS SQL Server Access database destekler.
- Pratik, rahat, kolay kullanım ve Türkçe Menü ile zaman ve enerji tasarrufu sağlayarak kullanıcıların hasta riskini ortadan kaldırır
- Aynı anda birden fazla PC den kart okutma özelliği sayesinde (Client Server) otel içerisinde kullanılan ön büro programlarına (check-in vs.) entegre edilebilir kolaylığı sağlar.
- Software üzerinde istenilen kişiye istenilen düzeyde yetki verilebilir olması sağlar (Düşük seviye, Orta seviye, Yüksek seviye)
- Her kullanıcı, programa belirli bir kullanıcı adı ve şifre ile ulaşabilir. Bu sayede, yetkisi olmayan kişiler programa giriş yapamaz.
- Software üzerinden, düşük ve orta seviyelerdeki kullanıcıların yaptığı işlemlerin yüksek seviye kullanıcıları tarafından denetlenmesi sağlar.
- Sistem, dataları hızlıca aktif ve pasif olarak sakladığından data birikmesi engellenir. Gerekliğinde datalara hızlı ulaşımını sağlar.
- Çekillerle donatılmış Türkçe kullanıcı kılavuzu ile her türlü işlemi eksiksiz ve basit bir şekilde yerine getirmenizi sağlar.



KAPI KİLİT SİSTEMLERİ

MODERNA & TIFANY



- RFID Mi-FARE 13.56 Mhz. temassız kartlı kilit sistemi (opsiyonel TCP-IP RF online) aynalı model
- Zamak alaşımları içermeyen ve seçilen kol modeline göre sarı veya paslanmaz metal aksam üzerine tercihe göre metal kaplama ile kaplanmış olarak üretilmektedir.
 - Brassco kataloğundan seçilecek farklı kol modelleri uygulanabilir.
 - Uzun kilit ömrü sağlayan normalde kilitlenmiş duran kol çalışma sistemi.
 - Ansi tipi içerden mekanik olarak kilitlenebilen, dışarıdan mekanik anahtarla kitlenip açılabilen anti-panik fonksiyonlu, dışardan istem dışı açılımı engelleyen emniyetli 5 dilli kilit sistemi.
 - İçerden kilitleme durumunda, kırmızı ışıkla dışarıya "rahatsız etmeyin" mesajı verir.
 - 35-60 mm kapı kalınlıklarına uygundur.
 - 0-65°C, 10-90%Rh (yoğuşmasız nem) ortam değerlerinde çalışabilir.
 - 2 yıl veya 50.000 açılım sağlayan pil ömrü.
 - Statik akım 25 uA, çalışma akımı 130 mA max.
 - Düşük pil uyarısı (uyarıdan sonra 200 kere daha açılım yapılabilir.)
 - 800 açılım hafızasına sahiptir. (kart tipi, kart no, tarih, zaman vs.) bilgilerini IR olarak bilgi alım cihazına aktarır.
 - Brassco Kartlı Kilit Yazılımlarının tüm versiyonlarıyla uyumludur.
 - Yazılımdan bağımsız kullanım için 200 kullanıcı kapasiteli okuyucu seçeneği (opsiyonel)

ESTE



HOTEL DOORBELL



- Led Aydınlatmalı Oda Numarası
- Dnd ve Mur Butonu
- Led Aydınlatmalı Dokunmatik Ekran
- Mekanik Ding Dong Zil
- Kolay Montaj
- Metal Çerçeve Çeşitleri
- Dış Ünitelerde Cam Yüzey Değiştirilebilir Numara/Logo

ENERGY SAVER





■ SAÇ KURUTMA MAKİNASI
TRAŞ PİRİZLİ 1200W

3120-18A1

Voltaj 220V-240V/50Hz
Anma gücü 1200W
Hava hızı 13m/s

- 1200W kurutma gücü
- * Tutucuda ana güç anahtarı ve ışık göstergesi; Anında açma/kapama
- * Şeffaf kapakla toz ve suyun kolaylıkla uzak tutulması
- * Dikey olarak duvara monte tutucu manşonu ve yerden tasarruf
- * Otel ve aileler için mükemmel bir seçim



■ SAÇ KURUTMA MAKİNASI
1400W JVD TRAŞ PİRİZLİ

822804 beyaz krom
822808 siyah krom

Duvara montaj 3 sıcaklık seçeneği
Spiral kablolu 220 V Traş prizli
İyonizerli Menşei Fransa
1400 W Garanti 3 yıl
2 kademeli

JVD Clipper traş prizli saç kurutma makinesi duvara monte edilebilme özelliği sayesinde otel müşterilerine pratik kullanım sağlar. Clipper duvara monte otel tipi saç kurutma makinesinin özelliği otel banyosunun daha düzenli ve toplu görünmesini sağlar. Clipper saç kurutma makinesinin el tutma kısmına dokunulduğunda kendiliğinden çalışır ve bıraktığınızda durur. Elcik kısmında iki kademeli sıcaklık seçeneği ve güç seçeneği mevcuttur.



■ SAÇ KURUTMA MAKİNASI
TRAŞ PİRİZLİ 1350W

220 Volt gerilim
Dc motor
1350 watt güç
2 kademe hız ayarı
Bas-bırak buton
Kablo uzunluğu 3 m
Uzun süre formunu koruyan spiral kablo
Termostat korumalı rezistans
Gizli elektrik bağlantısına elverişli askı
Askı üzerinde traş makinesi bağlantı prizi (110-220 volt)
Yerine konulduğunda çalışmayı engelleyen güvenlik şalteri
Sistem elektriğini tamamen kesen şalter

SAÇ KURUTMA CİHAZLARI



SAÇ KURUTMA MAKİNASI

385143Y - 1000W

384143 - 1200W

Şebeke Gerilimi	: 220 ~ 240 V	: 220 ~ 240 V
Akım	: 3,7 Amp.	: 4,5 Amp.
Frekans	: 50/60 Hz.	: 50/60 Hz.
Üfleme Sıcaklığı	: 90 °C	: 90 °C
Motor Yapısı	: 12 V DC 20.000 d/d	: 12 V DC 20.000 d/d
Rezistans Gücü	: 945 W	: 945 W
Rezistans Termik	: 120 °C	: 120 °C
Üfleme Hızı	: 35 Km/H	: 40 Km/H
Yalıtım Sınıfı	: Class II	: Class II
Hava Akım	: 45 m3/H	: 50 m3/H
Güç	: 230 V 1000 W	: 230 V 1200 W
Diğer Özellikler	: Tetikli Anahtar : Spiral Kablolu : Duvara Monte Askı Halkası : Emniyet Anahtarı : Hava Yönlendirme Başlığı : Tek Kademe	: Tetikli Anahtar : Spiral Kablolu : Duvara Monte Askı Halkası : Emniyet Anahtarı : Hava Yönlendirme Başlığı : Çift Kademe

SAÇ KURUTMA MAKİNASI

1600W JVD CLIPPER

822810 beyaz krom
822812 siyah krom

Duvara monte	2 kademeli
Spiral kablolulu	3 sıcaklık seçenekli
İyonizerli	Menşei Fransa
1400 W	Garanti 3 yıl

JVD Clipper saç kurutma makinesi duvara monte özelliği sayesinde otel müşterilerine pratik kullanım sağlar. Duvara monte otel tipi saç kurutma makinesinin özelliği otel banyosunun daha düzenli ve toplu görünmesini sağlar. Clipper saç kurutma makinesinin el tutma kısmına dokunulduğunda kendiliğinden çalışır ve bıraktığınızda durur. Elcik kısmında iki kademeli sıcaklık seçeneği ve güç seçeneği mevcuttur.

SAÇ KURUTMA MAKİNASI

1800W

Şebeke Gerilimi	: 220 ~ 240 V
Akım	: 7 Amp.
Frekans	: 50/60 Hz.
Üfleme Sıcaklığı	: 110°C
Motor Yapısı	: 220 V DC 31.500 d/d
Rezistans Gücü	: 1660 W
Rezistans Termik	: 150 °C
Üfleme Hızı	: 80 Km/H
Yalıtım Sınıfı	: Class II
Hava Akım	: 95 m3/H
Güç	: 230 V 1800 W
Diğer Özellikler	: 2 Kademe Hız : 3 Kademe Isı : Duvara Monte Askı Halkası : Soğuk Üfleme : Emniyet Anahtarı : Temizlenebilir Hava Filtresi : Spiral Kablolulu : Aşırı Isınmaya Karşı Koruma : Ergonomik Tutma Sapı : Özel Dizayn Isınmayan Dış Kabin : Profesyonel AC Motor

ODA VE SERVİS EKİPMANLARI



■ FAVIO KETTLE

360 DERECE Dönebilme Özelliği
Gizli Rezistans
1.8 Lt Kapasiteli Hazne
Su Seviye Göstergesi
Enerji İletim Tabanı Altında Kablo Muhafaza İmkânı
Kablosuz Kullanım
Suyun Çok Kısa Sürede (3 - 8 Dk.) Kaynamasını ve Enerji Tasarrufuna Geçmesini Sağlayan Kaynatma Şalteri
2 Yıl Garantili

■ FANTOM

2200 WATT PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE
1,2 LİTRE KAPASİTELİ HAZNE
PASLANMAZ ÇELİK GİZLİ REZİSTANS
HIZLI KAYNAMA ENERJİ TASARRUFU
YÜKSEK ISI EMNİYETİ
360 DERECE DÖNEBİLEN SU HAZNESİ
TEK TUSLA KONTROL SİSTEMİ
ISIKLI AÇMA KAPAMA DÜĞMESİ
2 KADEMELİ KAPAK AÇMA
CIHAZIN KAYNAMA KİTİ OLDUĞUN
GÖSTEREN UYARI ISIGI
ÇIKARILABİLEN VE KOLAY TEMİZLENEN FİLTRE
ERGONOMİK TUTMA SAPI
KABLOSUZ KULLANIM
2 YIL GARANTİ



■ JVD DUCHESSE PASLANMAZ KETTLE 1,0 Lt

OTEL KULLANIMINA UYGUN KABLOSUZ KULLANIM
360 DERECE DÖNEBİLEN GÖVDE
SUYUN KAYNAMASI İLE OTOMATİK KAPANMA ÖZELLİĞİ
SUYUN BİTMESİ İLE OTOMATİK EMNİYET SİSTEMİ
TUTMA BÖLÜMÜNDEKİ AÇMA KAPAMA DÜĞMESİ
SAYESİNDE AÇIK KALMA İHTİMALİ SIFIR
304 KALİTE PASLANMAZ İÇ GÖVDE VE GİZLİ REZİSTANS
SATİNE VE PARLAK YÜZEY ALTERNATİF
Made in France -3 Yıl Garanti



■ JVD ZENITH 0,8 Lt

OTEL KULLANIMINA UYGUN KABLOSUZ KULLANIM
360 DERECE DÖNEBİLEN GÖVDE
SUYUN KAYNAMASI İLE OTOMATİK KAPANMA ÖZELLİĞİ
SUYUN BİTMESİ İLE OTOMATİK EMNİYET SİSTEMİ
TUTMA BÖLÜMÜNDEKİ AÇMA KAPAMA
DÜĞMESİ SAYESİNDE AÇIK KALMA İHTİMALİ
SIFIR MENŞEİ : FRANSA
1100 Watt 0,8 Litre Kapasiteli
Made in France -3 Yıl Garanti



■ PREMIER 1000W 1,2lt ÇELİK KETTLE

Kablosuz kullanabilme özelliği.
Gövdenin taban üzerinde 360° dönebilme ve gövdeyi yerleştirebilme özelliği.
Gizli rezistans.
Susuz kalmaya ve aşırı ısınmaya karşı koruma sistemi.
Suyun kaynaması ile birlikte otomatik güç kesme.
Estetik dizayn.
304 Paslanmaz çelik gövdeli
Güvenli ve kolay temizlenebilen gizli rezistans.



Masif kayın ağacından dikey birleştirme sistemi bölmeler,
Açık ve koyu renklerde koyu poliüretan bazlı özel cila ve kaplama sistemi,
CNC lazer uygulamalı ve eğimli "Kolay temizlenebilen"
Birleşik sistem iz bırakmayan plastik ayaklar.
İstenilen renk ve ölçüde özel üretim yapılmaktadır.

■ AHT34 / 360195



■ AHT49 / 495195



■ AHT50 / 494294



■ AHT36 / 345300





■ TEPŞİ ÖZELLİKLERİ

3-13 mm KALINLIĞINDA PLEKSİ MALZEMEDEN İSTENİLEN ÖLÇÜ VE TASARIM GÖRE ÜRETİM ARTIRILABİLİR GÖZ SAYISI VE HAREKETLİ BÖLÜMLER İSTEĞE BAĞLI ÖZEL LOGO VE BASKI UYGULAMA 360°c DÖNEBİLEN BAĞIMSIZ ALT TAVAN SUSUZ ÇALIŞMAYI ÖNLEYEN SİSTEM VE BUHAR KONTROLÜ GÜVENLİ KULP SİSTEM,



■ JVD SİYAH MELAMİN TEPŞİ SETİ -DUCHESSÉ

SİYAH MELAMİN SERVİS TEPŞİSİ
KÜÇÜK ÇAY,KAHVE KUTUSU
PASLANMAZ ÇELİK KETTLE 800 ml
SU BİTTİĞİNDE OTOMATİK KAPANMA SİGORTASI
MADE IN FRANCE 3 YIL GARANTİLİ

■ JVD BEYAZ MELAMİN TEPŞİ SETİ -ZENİTH

BEYAZ MELAMİN SERVİS TEPŞİSİ
KÜÇÜK ÇAY,KAHVE KUTUSU
ZENİTH KETTLE 800 ml
SU BİTTİĞİNDE OTOMATİK KAPANMA SİGORTASI
MADE IN FRANCE 3 YIL GARANTİLİ



REFAKATÇI KOLTUK - EKSTRA BED - BEBEK YATAĞI

REFAKATÇI KOLTUK

Toplam Genişlik : 95 cm
Oturma Genişliği : 70 cm
Yatak Uzunluğu : 185 cm
Yükseklik : 80 cm



BAZALI REFAKATÇI KOLTUK

Toplam Genişlik : 95 cm
Oturma Genişliği : 70 cm
Yatak Uzunluğu : 185 cm
Yükseklik : 80 cm



AHŞAP REFAKATÇI KOLTUK



ÇOCUK OYUN PARKI




ÇOCUK MAMA SANDALYESİ



Max Taşıma Kapasitesi 15 Kg
Çıkarılabilir Geniş Ergonomik Tepsi
Üç Noktalı Emniyet Kemerli
Demonte Olarak Saklanabilir

BEBEK YATAKLARI



KATLANIR SOMYA - EKSTRA BED



extra yatak ihtiyacı doğabilecek mekanlarda kolay çözüm sunabilen yatak mekanizması ve yatak mekanizması ile bütünlük sağlayan 90x190 cm. Sünger veya özel üretim yaylı yatak..



PİRİNÇ BAVUL TAŞIMA ARABASI

- Genel Özellikler
- * Prınç konstrüksiyon
 - * Halı kaplamalı yüzey
 - * İki adet frenli iki adet frensiz tekerlekler
 - * Darbelere karşı koruyucu lastik
 - * Bir adet açılabilir kapı



RESTORAN SERVİS ARABASI

- Genel Özellikler
- * Sunta LAM raflar
 - * Kromajlı raf çerçeveleri



PİRİNÇ BAVUL TAŞIMA ARABASI

- Genel Özellikler
- * Prınç konstrüksiyon
 - * Halı kaplamalı yüzey
 - * İki adet frenli iki adet frensiz tekerlekler
 - * Darbelere karşı koruyucu lastik



RESTAURANT SERVİS TAŞIMA ARABASI

- Genel Özellikler
- * Ahşap konstrüksiyon
 - * Bir adet sürgülü raf



BAVUL TAŞIMA ARABASI

- Genel Özellikler
- * Halı kaplamalı yüzey
 - * Kauçuk lastikler



KAT TEMİZLİK ARABASI

- Genel Özellikler
- * MDF LAM ve boyalı çelik konstrüksiyon
 - * Keten bez torba

Ölçü (UxDxY) 1450 x 490 x 1300 mm



GD930 NILFISK SANAYİ TİPİ SÜPÜRGE MAKİNASI

- Genel Özellikler
- * Çok sessiz ve yüksek temizlik performansı
 - * Sağlam, ağır işlere uygun yapı
 - * 15 litrelik toz torbası
 - * GD 930Q sadece 42 dB(A)



VP300 NILFISK SANAYİ TİPİ SÜPÜRGE MAKİNASI

- Genel Özellikler
- * 50 dB(A)'lık düşük ses düzeyi sayesinde gündüz temizlik imkanı
 - * 900w motoru ile %25 elektrik tasarrufu sağlarken mükemmel temizlik performansı sunar.
 - * Yalnızca 5,2 kg
 - * Dolu kapasitesinde sınıfının en iyisi;10 litrelik haznede net 8 litrelik toz torbası dolumu
 - * Yeniden dönüştürülebilir parçaları çevre korumasını destekler
 - * Hortum ve sap dahil tüm makina rahat ve güvenli bir şekilde tek elde taşınabilir.
 - * Ekonomik bir fiyata kolay ve etkin temizlik için harika bir tasarım



**KÜÇÜK AYAKKABI CİLA
MAKİNASI**

505114 KROM - ALTIN



**BÜYÜK AYAKKABI CİLA
MAKİNASI**

505113G GRİ
505113S ALTIN



**BEBEK ALTI DEĞİŞTİRME
ÜNİTESİ - ABS**

505112



**BEBEK ALTI DEĞİŞTİRME
ÜNİTESİ - PASLANMAZ**

505112P



ŞERİT BARIYER SİSTEMİ

45104-1 PASLANMAZ
45104-2 PRİNÇ
45104-3 BOYALI



BAVULLUK



ARKALIKLI BAVULLUK



444721
444722
444723
444724

METAL
PASLANMAZ
ALTIN
AHŞAP

444721A
444722A
444723A
444724A

METAL
PASLANMAZ
ALTIN
AHŞAP

**PASLANMAZ ÖZEL LAMALI
BAVULLUK**

444721L



DERİ ÜRÜNLER

■ ADİSYON KABI



190001

■ AMERİKAN SERVİS



190002

■ BARDAK ALTIĞI
10x10cm



190003

■ BARDAK ALTIĞI
9x9cm



190004

■ BROŞÜRLÜK



190005

■ BUKLET KUTUSU



190006

■ YATAY CLEANEX



190007

■ KÜP CLEANEX



190008

■ MAKYAJ ÇANTASI



190009

■ VİDALI MENÜ KABI



190010

Ekstra yaprak
21.00 TL

■ MENÜ KABI



190011

■ NOT KAĞIDI KUTUSU
10.5x16cm



190012

■ ODA DOSYASI



190013

■ ODA KLASÖRÜ



190014

■ ODA SÜMENİ
35x30cm



190015

■ ŞİŞE KILIFI



190016

PEDALLI & SOFT CLOSE & ÇATI KAPAKLI ve OFİS ÇÖP KOVALARI

PEDALLI KOVA



350103M	3 Lt. Mikro
350103	3 Lt.
350105	5 Lt.
350108	8 Lt.
350112	12 Lt.
350116	16 Lt.

PEDALLI KOVA



350103P	3 Lt.
350105P	5 Lt.
350108P	8 Lt.
350112P	12 Lt.

PEDALLI SOFT CLOSE KOVA



350103S	3 Lt.
350105S	5 Lt.
350108S	8 Lt.
350112S	12 Lt.
350116S	16 Lt.

PEDALLI SOFT CLOSE KOVA



350103SP	3 Lt.
350105SP	5 Lt.
350108SP	8 Lt.
350112SP	12 Lt.

AÇIK KOVA



350416	3 Lt.
350417	5 Lt.
350418	8 Lt.
350416	12 Lt.
350420	16 Lt.

AÇIK KOVA



350318	3 Lt.
350319	5 Lt.
350320	8 Lt.
350321	12 Lt.

PEDALLI SOFT CLOSE KOVA



350906	20 Lt.
350907	30 Lt.
350908	40 Lt.

PEDALLI KOVA



350120	20 Lt.
350130	30 Lt.
350140	40 Lt.

OTEL TİPİ KOVA



350411	3 Lt.
350412	5 Lt.
350413	8 Lt.
350414	12 Lt.
350415	16 Lt.

OTEL TİPİ KOVA



350310	3 Lt.
350311	5 Lt.
350312	8 Lt.
350313	12 Lt.

YANGIN ÖNLEYİCİ KOVA



350102Y	8 Lt. / 430
350103Y	13 Lt. / 430
350104Y	18 Lt. / 430

DOLAP İÇİ ÇÖP KOVASI



350436B	11 Lt.
----------------	--------

PEDALLI & SOFT CLOSE & ÇATI KAPAKLI ve OFİS ÇÖP KOVALARI

RENKLİ ÇÖP KOVASI



VE SİYAH(Sİ), BEYAZ(B) VE KIRMIZI (K) RENK SEÇENEKLERİ İLE
(SİPARİŞ GEÇERKEN RENK SEÇENEĞİNİ BELİRTİNİZ)

350811	P, T, F, TR, S, Sİ, B, K,	3 Lt.
350813	P, T, F, TR, S, Sİ, B, K,	5 Lt.
350816	P, T, F, TR, S, Sİ, B, K,	16 Lt.

RENKLİ BANYO SETİ



350951Sİ
350951B
350951K

RENKLİ BANYO SETİ PLASTİK KAPAK



350957Sİ	3 Lt.	350965Sİ	5 Lt.
350958B	3 Lt.	350966B	5 Lt.
350959K	3 Lt.	350967K	5 Lt.

RENKLİ WC FIRÇALIK



VE SİYAH(Sİ), BEYAZ(B) VE KIRMIZI (K) RENK SEÇENEKLERİ İLE
(SİPARİŞ GEÇERKEN RENK SEÇENEĞİNİ BELİRTİNİZ)

360831	P, T, F, TR, S, Sİ, B, K,
---------------	---------------------------

UZUN KOVA



350447	Düz Kapak
350446	Bombe Kapak

PRATİK KAPAKLI KOVA



350801	8 Lt.
350802	11 Lt.
350803	16 Lt.
350804	20 Lt.
350805	27 Lt.
350806	32 Lt.
350807	45 Lt.

SALLANIR KAPAKLI KOVA



350437	6 Lt.
350438	11 Lt.
350439	16 Lt.
350440	25 Lt.
350441	36 Lt.
350442	45 Lt.
350443	54 Lt.
350444	80 Lt.

OFİS TİP KOVA



350473	Delikli Boyalı
350473	Düz Boyalı
350473	Delikli

KÜLLÜKLER ve DIŞ MEKAN ÇÖP KOVALARI

PASLANMAZ
KAFES TİP KOVALARI



355276

BOYALI ATIK
KOVALARI



355617A

BOYALI KAFES TİP
ATIK KOVALARI



355617B

BOYALI KAFES TİP
ATIK KOVALARI



350275

KOLON KÜLLÜK



355491 NO 1
355492 NO 2
355493 NO 3
355494 NO 4

LOBİ KÜLLÜK



355497

KADEH KÜLLÜK



355496

BOYALI
ŞEMSİYELİK



355114B

PASLANMAZ
ŞEMSİYELİK



355114P

PİRİNÇ
ŞEMSİYELİK



355809

AHŞAP KOVA



356145A

PASLANMAZ
KOVA



356618

AHŞAP KOVA



356103A ~~-boyalı-~~
356103B ~~-paslanmaz-~~

PASLANMAZ
U TİP KOVA



356619

AHŞAP KOVA



356120A

BOYALI KOVA



356601

AHŞAP KOVA



356119PA

BOYALI TEKERLEKLİ
KOVA



356603

KÖPÜK VERİCİ VE SIVI SABUNLUKLAR

ANKASTRE SIVI
SABUNLUK



390378B

ANKASTRE SIVI
SABUNLUK



390329

ANKASTRE SIVI
SABUNLUK



390004

ANKASTRE KÖPÜK
VERİCİ



390006

SET ÜSTÜ SIVI
SABUNLUK



390379

SET ÜSTÜ SIVI
SABUNLUK



390307

pirinç
pompalı

ASKILI SIVI
SABUNLUK



390380

ASKILI SIVI
SABUNLUK



390308

pirinç
pompalı

BATIKON VERİCİ



390580 (çelik pompalı)
390590 (plis pompalı)

750ml KÖPÜK
VERİCİ



390100P

FOTOSELLİ KÖPÜK
VERİCİ PARLAK



390057 -abs-

fotoselli

MONT. İKİLİ ŞAMPUAN
& SIVI SABUNLUK



309320 -170ml-
309326 -250ml-

FOTOSELLİ ANKASTRE
SIVI SABUNLUK

fotoselli



390050 -pirinç-

1200ml FOTOSELLİ
SIVI SABUNLUK

fotoselli

304
PESLARBAC



390120

FOTOSELLİ
DEZENFEKTAN VERİCİ

fotoselli



390210X -abs-

FOTOSELLİ
DEZENFEKTAN VERİCİ

fotoselli



390110X -abs-

CLAENEX KUTULARI VE MAKYAJ AYNALARI

PASLANMAZ KAĞIT
MENDİL DİSPENSERİ



384018 - AISI 304

KAĞIT MENDİL
DİSPENSERİ



389284 - ABS

DERİ KAĞIT MENDİL
DİSPENSERİ



190007

PASLANMAZ KAĞIT MENDİL
DİSPENSERİ



384019 - AISI 304 kapaklı
384020 - AISI 304 kapaksız

DERİ KÜP CLEANEX



190008

PASLANMAZ HİJYENİK
PET KUTUSU



384021 - AISI 304

HİJYENİK PET KUTUSU



389282 - ABS

