


ÜRÜN KATALOĞU



19
20



creative designs

NEVO
Aydınlık Yarınlar

NEVO

Aydınlık Yarınlar

RAY SPOT GRUBU

TRACK SPOTS GROUP

NR110 / NR110-1-2	10 - 11
NR115 / NR115-1 / NR120 / NR120-1	12 - 13
NR125 / NR125-1 / NR130 / NR130-1	14 - 15
NR135 / NR135-1 / NR140 / NR140-1	16 - 17
NR145 / NR145-1 / NR150 / NR150-1	18 - 19
NR150-2 / NR150-3 / NR155 / NR155-1	20 - 21
NR160 / NR160-1-2	22 - 23
NR165 / NR165-1-2	24 - 25
NR180 / NR170 / NR170-1	26 - 27
NR181	28 - 29
NR190 / NR191 / NR192 / NR193	30 - 31
NR195 / NR196	32 - 33
NR210 / NR210-1	34 - 35
NR215 / NR215-1	36 - 37
NR220 / NR220-1-2	38 - 39
NR225 / NR225-1-2	40 - 41
NR230 / NR230-1 / NR235 / NR235-1	42 - 43
NR240 / NR240-1-2	44 - 45
NR245 / NR245-1-2-3	46 - 47
NR246	48 - 49
NR250 / NR250-1-2-3	50 - 51
NR255 / NR255-1-2-3	52 - 53
NR300 / NR310 / NR310-1-2	54 - 55
NR320 / NR320-1-2-3	56 - 57
NR325 / NR326 / NR327 / JR658	58 - 59
JR657 / NR330 / NR335 / NR336 / NR337	60 - 61
NR351 / NR352 / NR353 / NR354 / NR355	62 - 63
NR356 / JR655	64 - 65
NR410 / NR410-1-2-3-4 / NR415	66 - 67
RAY VE AKSESUARLARI	68 - 69

ND125 / ND125-1-2	76 - 77
ND130 / ND210 / ND211	78 - 79
ND212 / ND215 / ND220 / ND225	80 - 81
ND230 / ND235 / ND240 / ND250	82 - 83
ND254 / ND255-1-2-3-4	84 - 85
ND260-1-2-3 / ND265-1-2-3	86 - 87
ND270-1-2-3 / ND275-1-2-3	88 - 89
ND280-1-2-3 / ND285-1-2-3	90 - 91
ND290-1-2-3 / ND295-1-2-3	92 - 93
ND296-1-2-3	94 - 95
ND297-1-2-3	96 - 97
ND310-1-2-3	98 - 99
ND311-1-2-3	100 - 101
ND315-1-2-3	102 - 103
ND316-1-2-3	104 - 105
ND320-1-2-3	106 - 107
ND325-1-2-3	108 - 109
ND330-1-2-3	110 - 111
ND335-1-2-3	112 - 113
JH638-K-S-B-SN / JH639-K-S-B-SN	114 - 115
JD228-B-S / JD230-B-S / JD231-B-S	116 - 117
ZE646 / ZE647 / ZE643-CH-G-CP	118 - 119
ZE160 / ZE639 / ZE640-A / ZE642	120 - 121
LS458 / LS459	122 - 123
ZE395-CH-G / ZE396-CH-G / ZE429-CH-G-SN / LS968	124 - 125
ZE674 / ZE675 / ZE676 / ZE677	126 - 127
ZE815 / ZE816 / ZE812 / ZE613-CH	128 - 129

SIVA ÜSTÜ GRUBU

WALL MOUNTED GROUP

NS110-1-2-3	132 - 133
NS111 / NS112	134 - 135
NS115-1-2-3	136 - 137
NS120-1-2-3	138 - 139
NS125-1-2-3	140 - 141

SIVA ALTI GRUBU

DOWNLIGHT GROUP

ND110 / ND110-1-2	72 - 73
ND120 / ND120-1-2	74 - 75

NS130 / NS135 / NS140	142 - 143
NS145	144 - 145
NS210 / NS210-1 / NS215 / NS215-1	146 - 147
NS220 / NS220-1 / NS225 / NS225-1 / NS235	148 - 149
NS236 / NS237 / NS240-1-2-3	150 - 151
NS241 / NS250 / NS255	152 - 153
JC062 / JC046 / JC050 / JC051	154 - 155
NS238 / NS238-1 / JC061 / JC066 / JC067	156 - 157
JC068 / JC069 / JC070 / JC071	158 - 159
JC072 / JC073 / JC074 / JC075	160 - 161
ZE830 / ZE831 / ZE832 / ZE833	162 - 163
ZE873-4-5-6 / ZE565 / ZE877-8-9 / ZE880 / ZE567	164
ZE598 / ZE599	165
LC601 / LC602	166 - 167

SARKIT GRUBU

PENDANT GROUP

NS260 / NS265 / NS270	170 - 171
NS275-1-2-3	172 - 173
NS280 / NS281 / NS282	174 - 175
NS283 / NS284 / NS285 / NS286	176 - 177
NS287 / NS288 / NS289 / NS290	178 - 179
NS291 / NS292 / NS293	180 - 181
NS301 / NS302 / NS303 / NS304 / NS305 / NS306	182 - 183
NS307 / NS308 / NS309 / NS310 / NS311 / NS313	184 - 185
NS314 / NS315 / NS316	186 - 187
NS317 / NS318 / NS319 / NS320	188 - 189
NS321 / NS322 / NS323	190 - 191
NS324 / NS325	192 - 193
NS326 / NS327	194 - 195
NS328	196 - 197
NS329	198 - 199
NS330 / NS331	200 - 201
NS332 / NS333	202 - 203
NS340 / NS341	204 - 205

NS342 / NS343 / NS345	206 - 207
NS346 / NS347 / NS348 / NS349 / NS350 / NS351	208 - 209
NS352 / NS353 / NS354 / NS355 / NS356	210 - 211

İÇ MEKAN APLİK GRUBU

INTERIOR SCONCES GROUP

NA110 / NA111 / NA112 / NA113 / NA114 / NA115	214 - 215
NA116 / NA117 / NA118 / NA121 / NA122 / NA123	216 - 217
NA124 / NA125 / NA126 / NA127 / NA128 / NA129	220 - 221
NA130 / NA131 / NA132 / NA133 / NA134 / NA135	222 - 223
NA136 / NA137 / NA138 / NA139 / NA140 / NA141	224 - 225
NA142 / NA143 / NA144 / NA145 / NA146 / NA147	226 - 227
NA148 / NA149 / NA150 / NA151 / NA152 / NA153	228 - 229
NA154 / NA155 / NA156 / NA157 / NA158 / NA159	230 - 231
NA160 / NA161 / NA162 / NA163 / NA164 / EV215	232 - 233

DIŞ MEKAN GRUBU

OUTDOOR GROUP

ZE930 / ZE927 / ZE928 / ZE921 / ZE924 / ZE926	236 - 237
ZE922 / ZE957-BK-SN / ZE958-BK-SN / ZE959	238 - 239
ZE950 / ZE952 / ZE955	240 - 241
LW427S / JW936-37AN / JW918-917SS / JW931AN	242 - 243
JW934 AN / JG821 SS / JG931 AN	244 - 245
LW986S / LW975-6S / LW972S / LW430S / LW429S	246 - 247
LW402S / LW984-5S / LW401S / LW973S / LW942S	248 - 249
JG957 / LG986	250 - 251
JG813 / JG823 / JG824	252 - 253
JG948 / JG949 / JG832 / JG833 / JG932	254 - 255
ZE940 / ZE941 / ZE942 / LG984	256 - 257

elypsots



realtor
for
creative
spots

lighting



TRACK *Spots*

DECORATIVE LIGHTING

içerik



LED IP 20 230 V - 50/60 Hz




Renkler / Colors



NR110

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium profiles body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.



AMPUL
LAMP

LED

DUY
LAMPHOLDER

-

GÜÇ
WATT

10W - 44W Arası




LED    Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz   

NR110-1

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium profiles body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	-	10W - 30W Arası




LED    Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz   

NR110-2

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium profiles body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	-	10W - 30W Arası



LED
IP 20 230 V - 50/60 Hz




Renkler / Colors



NR115

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium profiles body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
10W - 44W Arası



LED
IP 20 230 V - 50/60 Hz




Renkler / Colors



NR115-1

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium profiles body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
10W - 44W Arası




LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

NR120

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium profiles body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	-	10W - 44W Arası




LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

NR120-1

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium profiles body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	-	10W - 44W Arası



LED
IP 20 230 V - 50/60 Hz



Renkler / Colors



NR125

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium profiles body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.

AMPUL
LAMP


LED

DUY
LAMPHOLDER

-

GÜÇ
WATT

10W - 30W Arası



LED
IP 20 230 V - 50/60 Hz



Renkler / Colors



NR125-1

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium profiles body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.

AMPUL
LAMP


LED

DUY
LAMPHOLDER

-

GÜÇ
WATT

10W - 30W Arası





LED IP 20 230 V - 50/60 Hz


Renkler / Colors



NR130

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium profiles body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.



AMPUL
LAMP

LED

DUY
LAMPHOLDER

-

GÜÇ
WATT

10W - 44W Arası



LED IP 20 230 V - 50/60 Hz


Renkler / Colors



NR130-1

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium profiles body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.



AMPUL
LAMP

LED

DUY
LAMPHOLDER

-

GÜÇ
WATT

10W - 44W Arası



LED IP 20 230 V - 50/60 Hz




Renkler / Colors



NR135

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium profiles body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	-	10W - 30W Arası



LED IP 20 230 V - 50/60 Hz




Renkler / Colors



NR135-1

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium profiles body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	-	10W - 30W Arası



LED IP 20 230 V - 50/60 Hz




Renkler / Colors



NR140

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium profiles body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.



AMPUL
LAMP

LED

DUY
LAMPHOLDER

-

GÜÇ
WATT

10W - 30W Arası



LED IP 20 230 V - 50/60 Hz




Renkler / Colors



NR140-1

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium profiles body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.



AMPUL
LAMP

LED

DUY
LAMPHOLDER

-

GÜÇ
WATT

10W - 30W Arası



LED



Renkler / Colors




IP 20 230 V - 50/60 Hz

NR145

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium profiles body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.

AMPUL
LAMPDUY
LAMPHOLDERGÜÇ
WATT

LED

-

10W - 30W Arası



LED



Renkler / Colors




IP 20 230 V - 50/60 Hz

NR145-1

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium profiles body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.

AMPUL
LAMPDUY
LAMPHOLDERGÜÇ
WATT

LED

-

10W - 30W Arası



LED IP 20 230 V - 50/60 Hz




Renkler / Colors



NR150

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium profiles body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.



AMPUL
LAMP

LED

DUY
LAMPHOLDER

-

GÜÇ
WATT

10W - 44W Arası



LED IP 20 230 V - 50/60 Hz




Renkler / Colors



NR150-1

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar.
- Aluminium profiles body
- Electrostatic powder coating
- Socket and can be applied with rozans.
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL
LAMP

LED

DUY
LAMPHOLDER

E27

GÜÇ
WATT

12W




LED   CE Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz   

NR150-2

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar.
- Aluminium profiles body
- Electrostatic powder coating
- Socket and can be applied with rozans.
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	E27	12W

20




LED   CE Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz   

NR150-3

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar.
- Aluminium profiles body
- Electrostatic powder coating
- Socket and can be applied with rozans.
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	E27	8W

LED



Renkler / Colors

IP 20

230 V - 50/60 Hz



NR155

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium profiles body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.

AMPUL
LAMP


LED

DUY
LAMPHOLDER

-

GÜÇ
WATT

10W - 44W Arası



LED



Renkler / Colors

IP 20

230 V - 50/60 Hz



NR155-1

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium profiles body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.

AMPUL
LAMP


LED

DUY
LAMPHOLDER

-

GÜÇ
WATT

10W - 44W Arası





22

LED IP 20 230 V - 50/60 Hz



Renkler / Colors



NR160

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium profiles body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.

AMPUL
LAMP


DUY
LAMPHOLDER

GÜÇ
WATT

LED

-

10W - 30W Arası





LED IP 20 230 V - 50/60 Hz


Renkler / Colors



NR160-1

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium profiles body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.



AMPUL
LAMP

LED

DUY
LAMPHOLDER

-

GÜÇ
WATT

10W - 30W Arası



LED IP 20 230 V - 50/60 Hz


Renkler / Colors



NR160-2

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium profiles body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.



AMPUL
LAMP

LED

DUY
LAMPHOLDER

-

GÜÇ
WATT

10W - 30W Arası


LED   CE Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz   

NR165

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium profiles body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.

AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	-	10W - 44W Arası




LED   CE Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz   

NR165-2

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium profiles body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.

AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	-	10W - 30W Arası




LED   CE Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz   

NR165-1

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium profiles body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.

AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	-	10W - 30W Arası



25




LED   CE Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz   

NR180

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium profiles body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.

AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	-	10W - 30W Arası



Decorative



LED



Renkler / Colors

IP 20


230 V - 50/60 Hz



NR170

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium profiles body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.

AMPUL
LAMPDUY
LAMPHOLDERGÜÇ
WATT

LED

-

10W - 30W Arası



LED



Renkler / Colors

IP 20


230 V - 50/60 Hz



NR170-1

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium profiles body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.

AMPUL
LAMPDUY
LAMPHOLDERGÜÇ
WATT

LED

-

10W - 30W Arası



NR181

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium injection body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.


**AMPUL
LAMP**
LED

**DUY
LAMPHOLDER**
-

**GÜÇ
WATT**
10W - 30W Arası

LED   **CE**
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



İnşaat






LED    Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz   

NR190

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium profiles body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	-	10W - 44W Arası

30




LED    Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz   

NR191

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium profiles body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	-	10W - 44W Arası



LED IP 20 230 V - 50/60 Hz


Renkler / Colors



NR192

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium profiles body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.



AMPUL
LAMP

LED

DUY
LAMPHOLDER

-

GÜÇ
WATT

10W - 44W Arası



LED IP 20 230 V - 50/60 Hz


Renkler / Colors



NR193

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium profiles body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.



AMPUL
LAMP

LED

DUY
LAMPHOLDER

-

GÜÇ
WATT

10W - 44W Arası



32

LED IP 20 230 V - 50/60 Hz




Renkler / Colors



NR195

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminium profiles body
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL
LAMP

CDM-T

DUY
LAMPHOLDER

G12

GÜÇ
WATT

35W-70W-150W

Decorative

değişir

LED    Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz   

NR196

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminium profiles body
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP


CDM-T

DUY
LAMPHOLDER

G12

GÜÇ
WATT

35W-70W-150W





LED IP 20 230 V - 50/60 Hz




Renkler / Colors



NR210

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium injection body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.



AMPUL
LAMP

LED

DUY
LAMPHOLDER

-

GÜÇ
WATT

10W - 44W Arası



LED IP 20 230 V - 50/60 Hz



Renkler / Colors



NR210-1

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium injection body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.

AMPUL
LAMP


LED

DUY
LAMPHOLDER

-

GÜÇ
WATT

10W - 44W Arası





LED IP 20 230 V - 50/60 Hz




Renkler / Colors



NR215

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium injection body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.



AMPUL
LAMP

LED

DUY
LAMPHOLDER

-

GÜÇ
WATT

10W-44W Arası



Decoratif

LED    Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz   

NR215-1


Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium injection body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
10W-44W Arası






LED    Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz   

NR220

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium injection body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
10W - 44W Arası

dekoratif



LED



Renkler / Colors




IP 20 230 V - 50/60 Hz

NR220-1

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium injection body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.

AMPUL
LAMPDUY
LAMPHOLDERGÜÇ
WATT

LED

-

10W - 44W Arası



LED



Renkler / Colors




IP 20 230 V - 50/60 Hz

NR220-2

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium injection body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.

AMPUL
LAMPDUY
LAMPHOLDERGÜÇ
WATT

LED

-

10W - 44W Arası




LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

NR225

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium injection body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
10W - 44W Arası



LED IP 20 230 V - 50/60 Hz




Renkler / Colors



NR225-1

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium injection body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
10W - 44W Arası



LED IP 20 230 V - 50/60 Hz




Renkler / Colors



NR225-2

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium injection body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
10W - 44W Arası



LED
IP 20 230 V - 50/60 Hz


Renkler / Colors



NR230

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium injection body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
10W - 44W Arası



LED
IP 20 230 V - 50/60 Hz


Renkler / Colors



NR230-1

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium injection body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
10W - 44W Arası



LED   
IP 20 230 V - 50/60 Hz


Renkler / Colors



NR235

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium injection body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.



AMPUL
LAMP

LED

DUY
LAMPHOLDER

-

GÜÇ
WATT

10W - 30W Arası



LED   
IP 20 230 V - 50/60 Hz


Renkler / Colors



NR235-1

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium injection body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.



AMPUL
LAMP

LED

DUY
LAMPHOLDER

-

GÜÇ
WATT

10W - 30W Arası




LED    Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz   

NR240

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium injection body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	-	10W - 30W Arası



LED



Renkler / Colors

IP 20


230 V - 50/60 Hz



NR240-1

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium injection body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.

AMPUL
LAMP

LED

DUY
LAMPHOLDER

-

GÜÇ
WATT

10W - 30W Arası



LED



Renkler / Colors

IP 20


230 V - 50/60 Hz



NR240-2

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta plastik reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Plastik cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium enjection body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade plastic with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.

AMPUL
LAMP

LED

DUY
LAMPHOLDER

-

GÜÇ
WATT

10W - 30W Arası



LED



Renkler / Colors


IP 20 230 V - 50/60 Hz



NR245

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium injection body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.

AMPUL
LAMPDUY
LAMPHOLDERGÜÇ
WATT

LED

-

10W - 30W Arası



LED



Renkler / Colors


IP 20 230 V - 50/60 Hz



NR245-1

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium injection body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.

AMPUL
LAMPDUY
LAMPHOLDERGÜÇ
WATT

LED

-

10W - 30W Arası



LED



Renkler / Colors




IP 20 230 V - 50/60 Hz

NR245-2

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta plastik reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Plastik cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium injection body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade plastic with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.

AMPUL
LAMP

LED

DUY
LAMPHOLDER

-

GÜÇ
WATT

10W - 30W Arası



LED



Renkler / Colors




IP 20 230 V - 50/60 Hz

NR245-3

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium injection body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.

AMPUL
LAMP

LED

DUY
LAMPHOLDER

-

GÜÇ
WATT

10W - 30W Arası




LED   CE Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz   

NR246

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium injection body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.



AMPUL
LAMP

LED

DUY
LAMPHOLDER

-

GÜÇ
WATT

10W - 30W Arası



spotlight design






LED   CE Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz   

NR250

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium injection body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow,middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	-	10W - 30W Arası

50




LED   CE Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz   

NR250-1

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium injection body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow,middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	-	10W - 30W Arası

LED



Renkler / Colors




IP 20 230 V - 50/60 Hz

NR250-2

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta plastik reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Plastik cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium enjection body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade plastic with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.

AMPUL
LAMPDUY
LAMPHOLDERGÜÇ
WATT

LED

-

10W - 30W Arası

LED



Renkler / Colors




IP 20 230 V - 50/60 Hz

NR250-3

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium injection body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.

AMPUL
LAMPDUY
LAMPHOLDERGÜÇ
WATT

LED

-

10W - 30W Arası



LED   CE
IP 20 230 V - 50/60 Hz


Renkler / Colors



NR255

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium injection body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
10W - 30W Arası



LED   CE
IP 20 230 V - 50/60 Hz


Renkler / Colors



NR255-1

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium injection body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
10W - 30W Arası



LED IP 20 230 V - 50/60 Hz


Renkler / Colors



NR255-2

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Aluminium injection body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.



AMPUL
LAMP

DUY
LAMPHOLDER

GÜÇ
WATT

LED

-

10W - 30W Arası



LED IP 20 230 V - 50/60 Hz


Renkler / Colors



NR255-3

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta plastik reflektör, dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Plastik cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Soket ve rozans ile uygulanabilir



- Aluminium enjection body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade plastic with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied.
- Socket and can be applied with rozans.

AMPUL
LAMP

DUY
LAMPHOLDER

GÜÇ
WATT

LED

-

10W - 30W Arası



LED   
IP 20 230 V - 50/60 Hz


Renkler / Colors



NR300

Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminium plastering body
- Electrostatic powder coating
- Socket and can be applied with rozans
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU10

GÜÇ
WATT
5W - 7W

54



LED   
IP 20 230 V - 50/60 Hz


Renkler / Colors



NR310

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminium profiles body
- Electrostatic powder coating
- Socket and can be applied with rozans
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU10

GÜÇ
WATT
5W - 7W



LED



Renkler / Colors




IP 20 230 V - 50/60 Hz

NR310-1

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminium profiles body
- Electrostatic powder coating
- Socket and can be applied with rozans
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL
LAMP

LED

DUY
LAMPHOLDER

GU10

GÜÇ
WATT

5W - 7W



LED



Renkler / Colors




IP 20 230 V - 50/60 Hz

NR310-2

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminium profiles body
- Electrostatic powder coating
- Socket and can be applied with rozans
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL
LAMP

LED

DUY
LAMPHOLDER

GU10

GÜÇ
WATT

2 x 5W - 2 x 7W



LED    Renkler / Colors   


IP 20 230 V - 50/60 Hz

NR320

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminium profiles body
- Electrostatic powder coating
- Socket and can be applied with rozans
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	GU 10	5W - 7W



56



LED    Renkler / Colors   


IP 20 230 V - 50/60 Hz

NR320-1

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar.
- Aluminium profiles body
- Electrostatic powder coating
- Socket and can be applied with rozans.
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	GU 10	5W - 7W






LED   CE Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz   

NR320-2

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminium profiles body
- Electrostatic powder coating
- Socket and can be applied with rozans
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	GU 10	5W - 7W




LED   CE Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz   

NR320-3

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminium profiles body
- Electrostatic powder coating
- Socket and can be applied with rozans
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	GU 10	5W - 7W




Dekoratif

LED   CE Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz   

NR325

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminium profile body
- Electrostatic powder coating
- Socket and can be applied with rozans.
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL
LAMP

LED

DUY
LAMPHOLDER

GU10

GÜÇ
WATT

5W - 7W




LED IP 20 230 V - 50/60 Hz

NR326

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar.
- Aluminium profiles body
- Electrostatic powder coating
- Socket and can be applied with rozans.
- Bulb replacement plug out system with ease of use




AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	GU10	5W - 7W

LED IP 20 230 V - 50/60 Hz

NR327

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektrostatik toz boya ve kaplama seçenekli
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar.
- Aluminium profiles body
- Electrostatic powder coating and coating options
- Socket and can be applied with rozans.
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	E27	8W



59




LED IP 20 230 V - 50/60 Hz

JR658

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar.
- Aluminium profile body
- Electrostatic powder coating
- Socket and can be applied with rozans.
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	GU10	5W - 7W



LED



Renkler / Colors

IP 20 230 V - 50/60 Hz



JR657

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminium profiles body
- Electrostatic powder coating
- Socket and can be applied with rozans.
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP


LED

DUY
LAMPHOLDER

GU10

GÜÇ
WATT

5W - 7W Arası



60



LED



Renkler / Colors

IP 20 230 V - 50/60 Hz



NR330

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar.
- Aluminium profiles body
- Electrostatic powder coating
- Socket and can be applied with rozans.
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP


LED

DUY
LAMPHOLDER

GU10

GÜÇ
WATT

5W - 7W Arası






LED IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors

NR335

Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar.
- Aluminium plastering body
- Electrostatic powder coating
- Socket and can be applied with rozans.
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL
LAMP

LED

DUY
LAMPHOLDER

GU10

GÜÇ
WATT

5W - 7W


LED IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors

NR336

Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar.
- Aluminium plastering body
- Electrostatic powder coating
- Socket and can be applied with rozans.
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL
LAMP

LED

DUY
LAMPHOLDER

GU10

GÜÇ
WATT

5W - 7W



61




LED IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors

NR337

Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar.
- Aluminium plastering body
- Electrostatic powder coating
- Socket and can be applied with rozans.
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL
LAMP

LED

DUY
LAMPHOLDER

GU10

GÜÇ
WATT

5W - 7W




LED   CE Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

NR351

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar.
- Aluminium profiles body
- Electrostatic powder coating
- Socket and can be applied with rozans.
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	E27	12 W


LED   CE Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

NR352

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar.
- Aluminium profiles body
- Electrostatic powder coating
- Socket and can be applied with rozans.
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	E27	12W




LED   CE Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

NR353

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar.
- Aluminium profiles body
- Electrostatic powder coating
- Socket and can be applied with rozans.
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	E27	12W



LED



Renkler / Colors




IP 20 230 V - 50/60 Hz

NR354

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar.

- Aluminium profiles body
- Electrostatic powder coating
- Socket and can be applied with rozans.
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP

LED

DUY
LAMPHOLDER

E27

GÜÇ
WATT

12W



LED



Renkler / Colors




IP 20 230 V - 50/60 Hz

NR355

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar.

- Aluminium profiles body
- Electrostatic powder coating
- Socket and can be applied with rozans.
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP

LED

DUY
LAMPHOLDER

E27

GÜÇ
WATT

12W




LED   CE Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz   

NR356

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminium profile body
- Electrostatic powder coating
- Socket and can be applied with rozans.
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	E27	12W




LED   CE Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz  

JR655


Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar.
- Aluminium profiles body
- Electrostatic powder coating
- Socket and can be applied with rozans.
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	E27	12W



dekoratif





LED IP 20 230 V - 50/60 Hz




Renkler / Colors



NR410

Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar.
- Alüminyum plastering body
- Electrostatic powder coating
- Socket and can be applied with rozans.
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
18W

LED IP 20 230 V - 50/60 Hz




Renkler / Colors



NR410-1

Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar.
- Alüminyum plastering body
- Electrostatic powder coating
- Socket and can be applied with rozans.
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
18W



LED IP 20 230 V - 50/60 Hz




Renkler / Colors



NR410-2

Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar.
- Alüminyum plastering body
- Electrostatic powder coating
- Socket and can be applied with rozans.
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
12W






LED IP 20 230 V - 50/60 Hz

NR410-3

Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar.
- Aluminium plastering body
- Electrostatic powder coating
- Socket and can be applied with rozans.
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL
LAMP

LED

DUY
LAMPHOLDER

E27

GÜÇ
WATT


8W

LED IP 20 230 V - 50/60 Hz

NR410-4

Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar.
- Aluminium plastering body
- Electrostatic powder coating
- Socket and can be applied with rozans.
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL
LAMP

LED

DUY
LAMPHOLDER

GU10

GÜÇ
WATT

5W - 7W



67




LED IP 20 230 V - 50/60 Hz

NR415

Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Soket ve rozans ile uygulanabilir
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar.
- Aluminium plastering body
- Electrostatic powder coating
- Socket and can be applied with rozans.
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL
LAMP

LED

DUY
LAMPHOLDER

E27

GÜÇ
WATT

12W



NRA2001-1
(1 mt)

NRA2001-2
(2 mt)

NRA2001-2
(3 mt)



NRA2002



Renkler / Colors



NRA2003



Renkler / Colors



NRA2004



Renkler / Colors



NRA2005



Renkler / Colors



NRA2006



Renkler / Colors



NRA2007



Renkler / Colors





NRA1001-1
(1 mt)

NRA1001-2
(2 mt)

NRA1001-3
(3 mt)



NRA1002



Renkler / Colors



NRA1003



Renkler / Colors



NRA1004



Renkler / Colors



NRA1005



Renkler / Colors



NRA1006



Renkler / Colors



ASKI1007



ASKI1008



Renkler / Colors



Decorative



המסחר
החדש



DOWNLIGHT

Group


DECORATIVE LIGHTING

creati

İBOLUN

72

ND110



LED



650x990 mm

Renkler / Colors



IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Mat ve opal pleksi seçeneği
- Elektrostatik toz boyalı
- Elektronik balast ile uygulanır


- Aluminium profile body
- Matt and opal plexy options
- Electrostatik powder coated
- Applied with electronic ballast

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
25W

ND110-1



LED



650x1490 mm

Renkler / Colors



IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Mat ve opal pleksi seçeneği
- Elektrostatik toz boyalı
- Elektronik balast ile uygulanır


- Aluminium profile body
- Matt and opal plexy options
- Electrostatik powder coated
- Applied with electronic ballast

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
37,5W

ND110-2



LED



650x1990 mm

Renkler / Colors



IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Mat ve opal pleksi seçeneği
- Elektrostatik toz boyalı
- Elektronik balast ile uygulanır

- Aluminium profile body
- Matt and opal plexy options
- Electrostatik powder coated
- Applied with electronic ballast


AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
50W



ND120



LED     300 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors
  

Özellikler / Facilities


- Alüminyum sıvama gövde
- Mat ve opal pleksi seçenekli
- Elektrostatik toz boyalı
- Elektronik balast ile uygulanır
- Aluminium plastering body
- Matt and opal plexy options
- Electrostatik powder coated
- Applied with electronic ballast

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
25W

ND120-1



LED     400 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors
  

Özellikler / Facilities


- Alüminyum sıvama gövde
- Mat ve opal pleksi seçenekli
- Elektrostatik toz boyalı
- Elektronik balast ile uygulanır
- Aluminium plastering body
- Matt and opal plexy options
- Electrostatik powder coated
- Applied with electronic ballast

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
37,5W

ND120-2



LED     500 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors
  

Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Mat ve opal pleksi seçenekli
- Elektrostatik toz boyalı
- Elektronik balast ile uygulanır
- Aluminium plastering body
- Matt and opal plexy options
- Electrostatik powder coated
- Applied with electronic ballast


AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
50W



ND125



LED   CE  300 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz




Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Mat ve opal pleksi seçenekli
- Elektrostatik toz boyalı
- Elektronik balast ile uygulanır
- Aluminium plastering body
- Matt and opal plexy options
- Electrostatik powder coated
- Applied with electronic ballast

AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	-	25W

ND125-1



LED   CE  400 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz




Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Mat ve opal pleksi seçenekli
- Elektrostatik toz boyalı
- Elektronik balast ile uygulanır
- Aluminium plastering body
- Matt and opal plexy options
- Electrostatik powder coated
- Applied with electronic ballast

AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	-	37,5W

ND125-2




LED   CE  500 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz



Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Mat ve opal pleksi seçenekli
- Elektrostatik toz boyalı
- Elektronik balast ile uygulanır
- Aluminium plastering body
- Matt and opal plexy options
- Electrostatik powder coated
- Applied with electronic ballast

AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	-	50W



LED     575 X 575 mm Renkler / Colors

IP 20 230 V - 50/60 Hz




ND130

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Mat ve opal pleksi seçenekli
- Elektrostatik toz boyalı
- Elektronik balast ile uygulanır
- Aluminium profile body
- Matt and opal plexy options
- Electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied

AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	-	62,5 W





LED     95 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz


Renkler / Colors
  

ND210

Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Alüminyum profil gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar.
- Plastering metal outer frame
- Aluminium profile body
- Electrostatic powder coating
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL **DUY** **GÜÇ**
LAMP LAMPHOLDER WATT
LED GU10 5W - 7W



LED     120 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz


Renkler / Colors
  

ND211

Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Alüminyum profil gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar.
- Plastering metal outer frame
- Aluminium profile body
- Electrostatic powder coating
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL **DUY** **GÜÇ**
LAMP LAMPHOLDER WATT
LED E27 8 W





LED     160 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



ND212

Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Alüminyum profil gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar.
- Plastering metal outer frame
- Aluminium profile body
- Electrostatic powder coating
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
12W



LED     140 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



ND215


Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boyalı
- Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER

GÜÇ
WATT
10W - 30W Arası





LED     135 X 135 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors




ND220

Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır

- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
10W - 30W Arası

LED     170 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors




ND225

Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır

- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
30 W

creative


LED     170 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors
  

ND230

Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied



AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER -
GÜÇ WATT 10W - 44W Arası


LED     195 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors
  

ND235

Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied



AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER -
GÜÇ WATT 10W - 44W Arası


LED     195 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors
  

ND240

Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied



AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER -
GÜÇ WATT 10W - 44W Arası



LED   CE  170 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz


Renkler / Colors



ND250

Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
10W - 44W Arası

LED     75 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

ND254

Özellikler / Facilities


- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- High purity aluminum reflector
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied

AMPUL LAMP
LED

DUY LAMPHOLDER
-

GÜÇ WATT
7 W

Renkler / Colors



LED     75 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

ND255-1

Özellikler / Facilities


- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- High purity aluminum reflector
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied

AMPUL LAMP
LED

DUY LAMPHOLDER
-

GÜÇ WATT
7 W

Renkler / Colors



LED     100 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

ND255-2

Özellikler / Facilities


- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- High purity aluminum reflector
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied

AMPUL LAMP
LED

DUY LAMPHOLDER
-

GÜÇ WATT
12 W

Renkler / Colors





LED   CE  175 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors




ND255-3

Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır

- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- High purity aluminum reflector
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	-	30W - 40W



LED   CE  200 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors




ND255-4

Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır

- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- High purity aluminum reflector
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	-	50 W



ND260-1



LED IP 20 230 V - 50/60 Hz




160x160 mm

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
10 W - 44 W Arası

ND260-2



LED IP 20 230 V - 50/60 Hz




160x330 mm

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
2x10W - 2x44 W Arası

ND260-3



LED IP 20 230 V - 50/60 Hz




160x510 mm

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
3x10 W - 3x44 W Arası

ND265-1




LED IP 20 230 V - 50/60 Hz 145x145 mm

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied



AMPUL LAMP LED DUY LAMPHOLDER - GÜÇ WATT 10 W - 44 W Arası

ND265-2




LED IP 20 230 V - 50/60 Hz 145x300 mm

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied



AMPUL LAMP LED DUY LAMPHOLDER - GÜÇ WATT 2x10 W - 2x44 W Arası

ND265-3




LED IP 20 230 V - 50/60 Hz 145x465 mm

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied



AMPUL LAMP LED DUY LAMPHOLDER - GÜÇ WATT 3x10 W - 3x44 W Arası

ND270-1



LED IP 20 230 V - 50/60 Hz




170x170 mm

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
10W - 44W Arası

ND270-2



LED IP 20 230 V - 50/60 Hz




170x335 mm

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
2x10W - 2x44W Arası

ND270-3



LED IP 20 230 V - 50/60 Hz




170x495 mm

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
3x10 W - 3x44 W Arası

ND275-1




LED   CE  160 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
 - Akıllı soğutma sistemi
 - Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
 - Temperli cam ve elektrostatik toz boya
 - Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
 - Intelligent cooling system
 - Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
 - Tempered glass and electrostatic powder coating
 - With electronic ballast is applied



AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER -
GÜÇ WATT 10W - 44W Arası

ND275-2




LED   CE  155x325 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
 - Akıllı soğutma sistemi
 - Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
 - Temperli cam ve elektrostatik toz boya
 - Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
 - Intelligent cooling system
 - Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
 - Tempered glass and electrostatic powder coating
 - With electronic ballast is applied



AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER -
GÜÇ WATT 2x10W - 2x44 W Arası

ND275-3




LED   CE  155x485 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
 - Akıllı soğutma sistemi
 - Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
 - Temperli cam ve elektrostatik toz boya
 - Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
 - Intelligent cooling system
 - Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
 - Tempered glass and electrostatic powder coating
 - With electronic ballast is applied



AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER -
GÜÇ WATT 3x10 W - 3x44 W Arası

ND280-1



LED   CE  170x170 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz


Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır

- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
10W - 44W Arası

ND280-2



LED   CE  170x330 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz


Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır

- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
2x10W - 2x44 W Arası

ND280-3



LED   CE  170x500 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz


Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır

- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
3x10 W - 3x44 W Arası

ND285-1




LED   CE  175x175 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır



- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
10W - 44W Arası

ND285-2




LED   CE  175x320 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır



- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
2x10W - 2x44 W Arası

ND285-3




LED   CE  175x480 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır



- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
3x10 W - 3x44 W Arası

ND290-1




LED IP 20 230 V - 50/60 Hz 170x170 mm

Renkler / Colors

Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied



AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER -
GÜÇ WATT 10W - 44W Arası

ND290-2




LED IP 20 230 V - 50/60 Hz 170x320 mm

Renkler / Colors

Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied



AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER -
GÜÇ WATT 2x10W - 2x44 W Arası

ND290-3




LED IP 20 230 V - 50/60 Hz 170x475 mm

Renkler / Colors

Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied



AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER -
GÜÇ WATT 3x10 W - 3x44 W Arası

ND295-1




LED     130 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
 - Akıllı soğutma sistemi
 - Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
 - Temperli cam ve elektrostatik toz boya
 - Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
 - Intelligent cooling system
 - Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
 - Tempered glass and electrostatic powder coating
 - With electronic ballast is applied



**AMPUL
LAMP**
LED

**DUY
LAMPHOLDER**
-

**GÜÇ
WATT**
10W - 30W Arası

ND295-2




LED     130x265 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
 - Akıllı soğutma sistemi
 - Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
 - Temperli cam ve elektrostatik toz boya
 - Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
 - Intelligent cooling system
 - Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
 - Tempered glass and electrostatic powder coating
 - With electronic ballast is applied



**AMPUL
LAMP**
LED

**DUY
LAMPHOLDER**
-

**GÜÇ
WATT**
2x10W - 2x30 W Arası

ND295-3




LED     130x410 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
 - Akıllı soğutma sistemi
 - Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
 - Temperli cam ve elektrostatik toz boya
 - Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
 - Intelligent cooling system
 - Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
 - Tempered glass and electrostatic powder coating
 - With electronic ballast is applied



**AMPUL
LAMP**
LED

**DUY
LAMPHOLDER**
-

**GÜÇ
WATT**
3x10 W - 3x30 W Arası

ND296-1




LED     130x130 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied



**AMPUL
LAMP**
LED

**DUY
LAMPHOLDER**
-

**GÜÇ
WATT**
10W - 30W Arası

ND296-2




LED     130x270 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied



**AMPUL
LAMP**
LED

**DUY
LAMPHOLDER**
-

**GÜÇ
WATT**
2x10W - 2x30 W Arası

94

ND296-3




LED     130x410 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied



**AMPUL
LAMP**
LED

**DUY
LAMPHOLDER**
-

**GÜÇ
WATT**
3x10W - 3x30W Arası




ND297-1



LED     130 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied

**AMPUL
LAMP**
LED

**DUY
LAMPHOLDER**
-


**GÜÇ
WATT**
10W - 30W Arası

ND297-2



LED     130x265 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied

**AMPUL
LAMP**
LED

**DUY
LAMPHOLDER**
-


**GÜÇ
WATT**
2x10W - 2x30W Arası

ND297-3



LED     130x405 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities


- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied

**AMPUL
LAMP**
LED

**DUY
LAMPHOLDER**
-

**GÜÇ
WATT**
3x10W - 3x30W Arası


Digitize



creative



ND310-1



LED     100 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities


- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied

AMPUL
LAMP
LED
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU 10
-

GÜÇ
WATT
5W - 7W
8W - 12W

ND310-2



LED     100x210 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities


- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied

AMPUL
LAMP
LED
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU 10
-

GÜÇ
WATT
2x5 W - 2x7 W
2x8 W - 2x12 W

ND310-3



LED     100x330 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied

AMPUL
LAMP
LED
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU 10
-

GÜÇ
WATT
3x5 W - 3x7 W
3x8 W - 3x12 W

100

creative

ND311-1




LED     100 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
 - Akıllı soğutma sistemi
 - Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
 - Temperli cam ve elektrostatik toz boya
 - Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
 - Intelligent cooling system
 - Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
 - Tempered glass and electrostatic powder coating
 - With electronic ballast is applied



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	GU 10	5W - 7W
LED	-	8W - 12W

ND311-2




LED     100x210 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
 - Akıllı soğutma sistemi
 - Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
 - Temperli cam ve elektrostatik toz boya
 - Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
 - Intelligent cooling system
 - Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
 - Tempered glass and electrostatic powder coating
 - With electronic ballast is applied



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	GU 10	2x5 W - 2x7 W
LED	-	2x8 W - 2x12 W

ND311-3




LED     100x330 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities


- Metal dış çerçeve
 - Akıllı soğutma sistemi
 - Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
 - Temperli cam ve elektrostatik toz boya
 - Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
 - Intelligent cooling system
 - Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
 - Tempered glass and electrostatic powder coating
 - With electronic ballast is applied



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	GU 10	3x5 W - 3x7 W
LED	-	3x8 W - 3x12 W



ND315-1



LED IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors




Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
 - Akıllı soğutma sistemi
 - Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
 - Temperli cam ve elektrostatik toz boya
 - Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
 - Intelligent cooling system
 - Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
 - Tempered glass and electrostatic powder coating
 - With electronic ballast is applied

AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	GU 10	5W - 7W
LED	-	8W - 12W

ND315-2



LED IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors




Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
 - Akıllı soğutma sistemi
 - Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
 - Temperli cam ve elektrostatik toz boya
 - Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
 - Intelligent cooling system
 - Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
 - Tempered glass and electrostatic powder coating
 - With electronic ballast is applied

AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	GU 10	2x5 W - 2x7 W
LED	-	2x8 W - 2x12 W

ND315-3



LED IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
 - Akıllı soğutma sistemi
 - Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
 - Temperli cam ve elektrostatik toz boya
 - Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
 - Intelligent cooling system
 - Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
 - Tempered glass and electrostatic powder coating
 - With electronic ballast is applied

AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	GU 10	3x5 W - 3x7 W
LED	-	3x8 W - 3x12 W



Decorative



ND316-1




LED     100x100 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors   

Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
 - Akıllı soğutma sistemi
 - Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
 - Temperli cam ve elektrostatik toz boya
 - Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
 - Intelligent cooling system
 - Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
 - Tempered glass and electrostatic powder coating
 - With electronic ballast is applied



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	GU10	5W - 7W
LED	-	8W - 12W

ND316-2




LED     100x200 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors   

Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
 - Akıllı soğutma sistemi
 - Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
 - Temperli cam ve elektrostatik toz boya
 - Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
 - Intelligent cooling system
 - Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
 - Tempered glass and electrostatic powder coating
 - With electronic ballast is applied



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	GU10	2x5 W - 2x7 W
LED	-	2x8 W - 2x12 W

ND316-3




LED     100x290 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors   

Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
 - Akıllı soğutma sistemi
 - Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
 - Temperli cam ve elektrostatik toz boya
 - Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
 - Intelligent cooling system
 - Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
 - Tempered glass and electrostatic powder coating
 - With electronic ballast is applied



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	GU10	3x5 W - 3x7 W
LED	-	3x8 W - 3x12 W



ND320-1


LED   CE  105x105 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors
  

Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied

AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	GU 10	5W - 7W
LED	-	8W - 12W



ND320-2


LED   CE  105x190 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors
  

Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied

AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	GU 10	2x5 W - 2x7 W
LED	-	2x8 W - 2x12 W





ND320-3

LED     105x280 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz


Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied

AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	GU 10	3x5 W - 3x7 W
LED	-	3x8 W - 3x12 W





ND325-1

LED     95X95 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz


Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied

AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	GU10	5W - 7W
LED	-	8W - 12W



ND325-2

LED     95X180 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz


Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied

AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	GU10	2x5 W - 2x7 W
LED	-	2x8 W - 2x12 W





ND325-3

LED     95x280 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz


Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır

- Metal outer frame
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	GU 10	3x5 W - 3x7 W
LED	-	3x8 W - 3x12 W

109




aktivite

110



ND330-1



LED     120 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities


- Metal dış çerçeve ve alüminyum sıvama gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Plastering metal outer frame and aluminum body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied

AMPUL LAMP
LED
LED

DUY LAMPHOLDER
GU 10
-

GÜÇ WATT
5W - 7W
8W - 12W

ND330-2



LED     120x250 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities


- Metal dış çerçeve ve alüminyum sıvama gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Plastering metal outer frame and aluminum body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied

AMPUL LAMP
LED
LED

DUY LAMPHOLDER
GU 10
-

GÜÇ WATT
2x5 W - 2x7 W
2x8 W - 2x12 W

ND330-3



LED     120x390 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve ve alüminyum sıvama gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Plastering metal outer frame and aluminum body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied

AMPUL LAMP
LED
LED

DUY LAMPHOLDER
GU 10
-

GÜÇ WATT
3x5 W - 3x7 W
3x8 W - 3x12 W



creative



ND335-1




LED     120X120 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve ve alüminyum sıvama gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Plastering metal outer frame and aluminum body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	GU 10	5W - 7W
LED	-	8W - 12W

ND335-2




LED     120X250 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve ve alüminyum sıvama gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Plastering metal outer frame and aluminum body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	GU 10	2x5 W - 2x7 W
LED	-	2x8 W - 2x12 W

ND335-3




LED     120X390 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal dış çerçeve ve alüminyum sıvama gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- Temperli cam ve elektrostatik toz boya
- Elektronik balast ile uygulanır
- Plastering metal outer frame and aluminum body
- Intelligent cooling system
- Reflector is made of highest grade aluminium with narrow, middle and wide angle alternatives
- Tempered glass and electrostatic powder coating
- With electronic ballast is applied



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	GU 10	3x5 W - 3x7 W
LED	-	3x8 W - 3x12 W



JH638 K


LED     85 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Çok yönlü hareketli
- Elektrostatik toz boyama veya kaplama
- Steel housing
- Multi-directional adjustable lamp position
- Electrostatic powder coated or plated



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU 10

GÜÇ
WATT
5W - 7W



JH638 S


LED     85 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Çok yönlü hareketli
- Elektrostatik toz boyama veya kaplama
- Steel housing
- Multi-directional adjustable lamp position
- Electrostatic powder coated or plated



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU 10

GÜÇ
WATT
5W - 7W



JH638 B


LED     85 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Çok yönlü hareketli
- Elektrostatik toz boyama veya kaplama
- Steel housing
- Multi-directional adjustable lamp position
- Electrostatic powder coated or plated



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU 10

GÜÇ
WATT
5W - 7W



JH638 SN


LED     85 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Çok yönlü hareketli
- Elektrostatik toz boyama veya kaplama
- Steel housing
- Multi-directional adjustable lamp position
- Electrostatic powder coated or plated



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU 10

GÜÇ
WATT
5W - 7W



JH639 K


LED     90x90 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Çok yönlü hareketli
- Elektrostatik toz boyama veya kaplama
- Steel housing
- Multi-directional adjustable lamp position
- Electrostatic powder coated or plated



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU 10

GÜÇ
WATT
5W - 7W



JH639 S


LED     90x90 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Çok yönlü hareketli
- Elektrostatik toz boyama veya kaplama
- Steel housing
- Multi-directional adjustable lamp position
- Electrostatic powder coated or plated



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU 10

GÜÇ
WATT
5W - 7W



JH639 B


LED     90x90 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Çok yönlü hareketli
- Elektrostatik toz boyama veya kaplama
- Steel housing
- Multi-directional adjustable lamp position
- Electrostatic powder coated or plated



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU 10

GÜÇ
WATT
5W - 7W



JH639 SN


LED     90x90 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Çok yönlü hareketli
- Elektrostatik toz boyama veya kaplama
- Steel housing
- Multi-directional adjustable lamp position
- Electrostatic powder coated or plated



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU 10

GÜÇ
WATT
5W - 7W



JD228 B

LED     100 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler
/ Colors




Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Hareketli
- Elektrostatik toz boyama
- Die-cast aluminium housing
- Adjustable lamp position
- Electrostatic powder coated

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU 10

GÜÇ
WATT
5W - 7W



JD228 S

LED     100 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler
/ Colors




Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Hareketli
- Elektrostatik toz boyama
- Die-cast aluminium housing
- Adjustable lamp position
- Electrostatic powder coated

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU 10

GÜÇ
WATT
5W - 7W





JD230 B

LED     100 mm *Renkler / Colors*

IP 20 230 V - 50/60 Hz


Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Hareketli
- Elektrostatik toz boyama
- Die-cast aluminium housing
- Adjustable lamp position
- Electrostatic powder coated

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU 10

GÜÇ
WATT
5W - 7W



JD230 S

LED     100 mm *Renkler / Colors*

IP 20 230 V - 50/60 Hz


Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Hareketli
- Elektrostatik toz boyama
- Die-cast aluminium housing
- Adjustable lamp position
- Electrostatic powder coated

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU 10

GÜÇ
WATT
5W - 7W



JD231 B

LED     200 x 95 mm *Renkler / Colors*

IP 20 230 V - 50/60 Hz


Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Hareketli
- Elektrostatik toz boyama
- Die-cast aluminium housing
- Adjustable lamp position
- Electrostatic powder coated

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU 10

GÜÇ
WATT
2x5 W - 2x7 W



JD231 S

LED     200 x 95 mm *Renkler / Colors*

IP 20 230 V - 50/60 Hz


Özellikler / Facilities


- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Hareketli
- Elektrostatik toz boyama
- Die-cast aluminium housing
- Adjustable lamp position
- Electrostatic powder coated

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU 10

GÜÇ
WATT
2x5 W - 2x7 W






ZE646

LED     75 mm *Renkler / Colors*
IP 20 230 V - 50/60 Hz  

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Çok yönlü hareketli
- Elektrostatik toz boyalı
- Steel housing
- Multi-directional adjustable lamp position
- Electrostatic powder coated or plated

AMPUL **DUY** **GÜÇ**
LAMP LAMPHOLDER WATT
LED GU 10 5W - 7W




ZE647


LED     75 x 75 mm *Renkler / Colors*
IP 20 230 V - 50/60 Hz  

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Çok yönlü hareketli
- Elektrostatik toz boyalı
- Steel housing
- Multi-directional adjustable lamp position
- Electrostatic powder coated or plated

AMPUL **DUY** **GÜÇ**
LAMP LAMPHOLDER WATT
LED GU 10 5W - 7W





ZE643-CH

LED     60 mm *Renkler / Colors*
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Kaplama
- Steel housing
- Plated

ZE643-G

LED     60 mm *Renkler / Colors*
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Kaplama
- Steel housing
- Plated

ZE643-CP

LED     60 mm *Renkler / Colors*
IP 20 230 V - 50/60 Hz


Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Kaplama
- Steel housing
- Plated

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU10


GÜÇ
WATT
5W - 7W



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU10


GÜÇ
WATT
5W - 7W



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU10

GÜÇ
WATT
5W - 7W



lighting



ZE160

LED     75 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors




Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Çok yönlü hareketli
- Elektrostatik toz boyalı
- Steel housing
- Multi-directional adjustable lamp position
- Electrostatic powder coated or plated

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU 10

GÜÇ
WATT
5W - 7Wz



ZE639

LED     70 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors




Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Çok yönlü hareketli
- Kaplama
- Steel housing
- Multi-directional adjustable lamp position
- Covering

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU 10

GÜÇ
WATT
5W - 7W



120



ZE640-A

LED     70 mm *Renkler / Colors* 

IP 20 230 V - 50/60 Hz


Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Çok yönlü hareketli
- Kaplama
- Steel housing
- Multi-directional adjustable lamp position
- Covering

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU10

GÜÇ
WATT
5W - 7W



ZE642

LED     55 mm *Renkler / Colors* 

IP 20 230 V - 50/60 Hz


Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Kaplama
- Steel housing
- Covering

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU10

GÜÇ
WATT
5W - 7W





LS458

LED     75 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors




Özellikler / Facilities

- Plastik gövde
- Çok yönlü hareketli
- Plastic housing
- Multi-directional adjustable lamp position

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
5W



LS459

LED     75 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors




Özellikler / Facilities

- Plastik gövde
- Çok yönlü hareketli
- Plastic housing
- Multi-directional adjustable lamp position

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
5W





ZE395-CH



LED     45 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities


- Metal gövde
- Led trafolu
- Şeffaf cam
- Metal body
- With led driver
- Clear glass

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
2 W

Renkler / Colors



ZE395-G



LED     45 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities


- Metal gövde
- Led trafolu
- Şeffaf cam
- Metal body
- With led driver
- Clear glass

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
2 W

Renkler / Colors



ZE396-CH



LED     45 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities


- Metal gövde
- Led trafolu
- Şeffaf cam
- Metal body
- With led driver
- Clear glass

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
2 W

Renkler / Colors



ZE396-G



LED     45 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities


- Metal gövde
- Led trafolu
- Şeffaf cam
- Metal body
- With led driver
- Clear glass

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
2 W

Renkler / Colors



ZE429-CH




LED   CE  25 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities


- Metal gövde
- Led trafo
- Kaplama
- Metal body
- With led driver
- Plated

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER -
GÜÇ WATT 1W

Renkler / Colors



ZE429-G




LED   CE  25 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Led trafo
- Kaplama
- Metal body
- With led driver
- Plated

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER -
GÜÇ WATT 1W

Renkler / Colors



ZE429-SN




LED   CE  25 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Led trafo
- Kaplama
- Metal body
- With led driver
- Plated

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER -
GÜÇ WATT 1W

Renkler / Colors



LS968




LED   CE  32 mm
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Led trafo
- Kaplama
- Metal body
- With led driver
- Plated

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER -
GÜÇ WATT 3W

Renkler / Colors





ZE674

LED     60 mm *Renkler / Colors*

IP 20 230 V - 50/60 Hz


Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Şeffaf Cam
- Elektronik balastlı veya balastsız uygulanır
- Metal body
- Clear glass
- Applied with or without electronic ballast

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU 10

GÜÇ
WATT
5+3 W



ZE675

LED     60 mm *Renkler / Colors*

IP 20 230 V - 50/60 Hz


Özellikler / Facilities


- Metal gövde
- Şeffaf Cam
- Elektronik balastlı veya balastsız uygulanır
- Metal body
- Clear glass
- Applied with or without electronic ballast

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU 10

GÜÇ
WATT
5+3 W





ZE676

LED



60 mm

Renkler / Colors



IP 20 230 V - 50/60 Hz


Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Şeffaf Cam
- Elektronik balastlı veya balastsız uygulanır
- Metal body
- Clear glass
- Applied with or without electronic ballast

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU 10

GÜÇ
WATT
5+3 W



ZE677

LED



60 mm

Renkler / Colors



IP 20 230 V - 50/60 Hz


Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Şeffaf Cam
- Elektronik balastlı veya balastsız uygulanır
- Metal body
- Clear glass
- Applied with or without electronic ballast

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU 10

GÜÇ
WATT
5+3 W





ZE815


LED     60 mm Renkler / Colors 

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Şeffaf Cam
- Elektronik balastlı veya balastsız uygulanır
- Metal body
- Clear glass
- Applied with or without electronic ballast

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER GU 10
GÜÇ WATT 5+3 W



ZE816


LED     60 mm Renkler / Colors 

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Şeffaf Cam
- Elektronik balastlı veya balastsız uygulanır
- Metal body
- Clear glass
- Applied with or without electronic ballast

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER GU 10
GÜÇ WATT 5+3 W





ZE812

LED



60 mm

Renkler / Colors



IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Şeffaf Cam
- Elektronik balastlı veya balastsız uygulanır
- Metal body
- Clear glass
- Applied with or without electronic ballast

AMPUL
LAMP


LED

DUY
LAMPHOLDER

GU 10

GÜÇ
WATT

5+3 W



ZE613-CH

LED



65 mm

Renkler / Colors



IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Şeffaf Cam
- Elektronik balastlı veya balastsız uygulanır
- Metal body
- Clear glass
- Applied with or without electronic ballast

AMPUL
LAMP


LED

DUY
LAMPHOLDER

GU 10

GÜÇ
WATT

5+3 W



Decorative



מסמך

הפרטים

פרטים



WALL MOUNTED *Group*


DECORATIVE LIGHTING

creative



creative

NS110-1



LED IP 20 230 V - 50/60 Hz



Renkler / Colors



Özellikler / Facilities


- Alüminyum profil gövde
- Mat ve opal pleksi seçenekli
- Elektrostatik toz boyalı
- Elektronik balast ile uygulanır
- İsteğe bağlı ölçülerde yapılabilir
- Sarkıt ve tavana monteli şekilde kullanılabilir
- Aluminium profile body
- Matt and opal plexy options
- Electrostatik powder coated
- Applied with electronic ballast
- Can be made with optional dimensions
- Suspended ceiling mounted and can be used

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
25 W

NS110-2



LED IP 20 230 V - 50/60 Hz



Renkler / Colors



Özellikler / Facilities


- Alüminyum profil gövde
- Mat ve opal pleksi seçenekli
- Elektrostatik toz boyalı
- Elektronik balast ile uygulanır
- İsteğe bağlı ölçülerde yapılabilir
- Sarkıt ve tavana monteli şekilde kullanılabilir
- Aluminium profile body
- Matt and opal plexy options
- Electrostatik powder coated
- Applied with electronic ballast
- Can be made with optional dimensions
- Suspended ceiling mounted and can be used

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
37,5 W

NS110-3



LED IP 20 230 V - 50/60 Hz



Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Mat ve opal pleksi seçenekli
- Elektrostatik toz boyalı
- Elektronik balast ile uygulanır
- İsteğe bağlı ölçülerde yapılabilir
- Sarkıt ve tavana monteli şekilde kullanılabilir
- Aluminium profile body
- Matt and opal plexy options
- Electrostatik powder coated
- Applied with electronic ballast
- Can be made with optional dimensions
- Suspended ceiling mounted and can be used

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
50 W



NS111


LED   
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Mat ve opal pleksi seçenekli
- Elektrostatik toz boyalı
- Elektronik balast ile uygulanır
- İsteğe bağlı ölçülerde yapılabilir
- Sarkıt ve tavana monteli şekilde kullanılabilir
- Aluminium profile body
- Matt and opal plexy options
- Electrostatic powder coated
- Applied with electronic ballast
- Can be made with optional dimensions
- Suspended ceiling mounted and can be used



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
50W



NS112

LED




IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Mat ve opal pleksi seçenekli
- Elektrostatik toz boyalı
- Elektronik balast ile uygulanır
- İsteğe bağlı ölçülerde yapılabilir
- Sarkıt ve tavana monteli şekilde kullanılabilir
- Aluminium profile body
- Matt and opal plexy options
- Electrostatic powder coated
- Applied with electronic ballast
- Can be made with optional dimensions
- Suspended ceiling mounted and can be used



AMPUL
LAMP
LED


DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
75W

decorative



NS115-1



LED   CE
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Alüminyum gövde
- Mat ve opal pleksi seçenekli
- Elektrostatik toz boyalı
- Elektronik balast ile uygulanır
- İsteğe bağlı ölçülerde yapılabilir
- Sarkıt ve tavana monteli şekilde kullanılabilir


- Aluminium body
- Matt and opal plexy options
- Electrostatik powder coated
- Applied with electronic ballast
- Can be made with optional dimensions
- Suspended ceiling mounted and can be used

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
38 W

NS115-2



LED   CE
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Alüminyum gövde
- Mat ve opal pleksi seçenekli
- Elektrostatik toz boyalı
- Elektronik balast ile uygulanır
- İsteğe bağlı ölçülerde yapılabilir
- Sarkıt ve tavana monteli şekilde kullanılabilir


- Aluminium body
- Matt and opal plexy options
- Electrostatik powder coated
- Applied with electronic ballast
- Can be made with optional dimensions
- Suspended ceiling mounted and can be used

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
48 W

NS115-3



LED   CE
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Alüminyum gövde
- Mat ve opal pleksi seçenekli
- Elektrostatik toz boyalı
- Elektronik balast ile uygulanır
- İsteğe bağlı ölçülerde yapılabilir
- Sarkıt ve tavana monteli şekilde kullanılabilir

- Aluminium body
- Matt and opal plexy options
- Electrostatik powder coated
- Applied with electronic ballast
- Can be made with optional dimensions
- Suspended ceiling mounted and can be used

AMPUL
LAMP
LED


DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
62 W

modelleri



NS120-1



LED IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Alüminyum veya metal sıvama gövde
- Mat ve opal pleksi seçenekleri
- Elektrostatik toz boyalı
- Elektronik balast ile uygulanır
- Sarkıt ve tavana monteli şekilde kullanılabilir


- Aluminum and metal plastered body
- Matt and opal plexy options
- Electrostatic powder coated
- Applied with electronic ballast
- Suspended ceiling mounted and can be used

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
50 W

NS120-2



LED IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Alüminyum veya metal sıvama gövde
- Mat ve opal pleksi seçenekleri
- Elektrostatik toz boyalı
- Elektronik balast ile uygulanır
- Sarkıt ve tavana monteli şekilde kullanılabilir


- Aluminum and metal plastered body
- Matt and opal plexy options
- Electrostatic powder coated
- Applied with electronic ballast
- Suspended ceiling mounted and can be used

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
60 W

NS120-3



LED IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities


- Alüminyum veya metal sıvama gövde
- Mat ve opal pleksi seçenekleri
- Elektrostatik toz boyalı
- Elektronik balast ile uygulanır
- Sarkıt ve tavana monteli şekilde kullanılabilir

- Aluminum and metal plastered body
- Matt and opal plexy options
- Electrostatic powder coated
- Applied with electronic ballast
- Suspended ceiling mounted and can be used


AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
70 W



NS125-1



LED IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Alüminyum veya metal sıvama gövde
- Mat ve opal pleksi seçenekleri
- Elektrostatik toz boyalı
- Elektronik balast ile uygulanır
- Sarkıt ve tavana monteli şekilde kullanılabilir


- Aluminum and metal plastered body
- Matt and opal plexy options
- Electrostatic powder coated
- Applied with electronic ballast
- Suspended ceiling mounted and can be used

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
32,5 W

NS125-2



LED IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Alüminyum veya metal sıvama gövde
- Mat ve opal pleksi seçenekleri
- Elektrostatik toz boyalı
- Elektronik balast ile uygulanır
- Sarkıt ve tavana monteli şekilde kullanılabilir


- Aluminum and metal plastered body
- Matt and opal plexy options
- Electrostatic powder coated
- Applied with electronic ballast
- Suspended ceiling mounted and can be used

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
37,5 W

NS125-3



LED IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Alüminyum veya metal sıvama gövde
- Mat ve opal pleksi seçenekleri
- Elektrostatik toz boyalı
- Elektronik balast ile uygulanır
- Sarkıt ve tavana monteli şekilde kullanılabilir

- Aluminum and metal plastered body
- Matt and opal plexy options
- Electrostatic powder coated
- Applied with electronic ballast
- Suspended ceiling mounted and can be used


AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
50 W



NS130



LED IP 20 230 V - 50/60 Hz



Renkler / Colors



Özellikler / Facilities


- Alüminyum gövde
- Mat ve opal pleksi seçenekleri
- Elektrostatik toz boyalı
- Elektronik balast ile uygulanır
- Sarkıt ve tavana monteli şekilde kullanılabilir
- Aluminum body
- Matt and opal plexy options
- Electrostatic powder coated
- Applied with electronic ballast
- Suspended ceiling mounted and can be used

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
62,5 W

NS135



LED IP 20 230 V - 50/60 Hz



Renkler / Colors



Özellikler / Facilities


- Alüminyum gövde
- Mat ve opal pleksi seçenekleri
- Elektrostatik toz boyalı
- Elektronik balast ile uygulanır
- Sarkıt ve tavana monteli şekilde kullanılabilir
- Aluminum body
- Matt and opal plexy options
- Electrostatic powder coated
- Applied with electronic ballast
- Suspended ceiling mounted and can be used

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
75 W

NS140



LED IP 20 230 V - 50/60 Hz



Renkler / Colors





Özellikler / Facilities

- Alüminyum gövde
- Mat ve opal pleksi seçenekleri
- Elektrostatik toz boyalı
- Elektronik balast ile uygulanır
- Sarkıt ve tavana monteli şekilde kullanılabilir
- Aluminum body
- Matt and opal plexy options
- Electrostatic powder coated
- Applied with electronic ballast
- Suspended ceiling mounted and can be used

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
37,5 W



NS145

LED

IP 20



230 V - 50/60 Hz



Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Mat ve opal pleksi seçenekli
- Elektrostatik toz boyalı
- Elektronik balast ile uygulanır
- İsteğe bağlı ölçülerde yapılabilir
- Sarkıt ve tavana monteli şekilde kullanılabilir
- Aluminium profile body
- Matt and opal plexy options
- Electrostatik powder coated
- Applied with electronic ballast
- Can be made with optional dimensions
- Suspended ceiling mounted and can be used

AMPUL
LAMP
LED**DUY**
LAMPHOLDER
-**GÜÇ**
WATT
50 W

dekoratif



145





NS210


LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminium profile body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	GU 10	5W - 7W



NS210-1



LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminium profile body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	GU 10	5W - 7W






NS215

LED    Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz   

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek kalitede alüminyum reflektör.
(dar, orta ve geniş açı seçenekleri)
- Tamperli cam ve elektrostatik toz boyalı
- Elektronik balast ile uygulanır
- Aluminium profile body
- Intelligent cooling system
- High quality aluminum reflector
(Narrow, medium and wide angle options)
- Tempered glass and electrostatic powder coated
- Applied with electronic ballast

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER -
GÜÇ WATT 10W - 21W




NS215-1

LED    Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz   

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek kalitede alüminyum reflektör.
(dar, orta ve geniş açı seçenekleri)
- Tamperli cam ve elektrostatik toz boyalı
- Elektronik balast ile uygulanır
- Aluminium profile body
- Intelligent cooling system
- High quality aluminum reflector
(Narrow, medium and wide angle options)
- Tempered glass and electrostatic powder coated
- Applied with electronic ballast

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER -
GÜÇ WATT 10W - 21W





NS220


LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek kalitede alüminyum reflektör.
(dar, orta ve geniş açı seçenekleri.)
- Tamperli cam ve elektrostatik toz boyalı
- Elektronik balast ile uygulanır
- Aluminium profile body
- Intelligent cooling system
- High quality aluminum reflector
(Narrow, medium and wide angle options)
- Tempered glass and electrostatic powder coated
- Applied with electronic ballast

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER -
GÜÇ WATT 10-30 W



NS220-1


LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek kalitede alüminyum reflektör.
(dar, orta ve geniş açı seçenekleri.)
- Tamperli cam ve elektrostatik toz boyalı
- Elektronik balast ile uygulanır
- Aluminium profile body
- Intelligent cooling system
- High quality aluminum reflector
(Narrow, medium and wide angle options)
- Tempered glass and electrostatic powder coated
- Applied with electronic ballast

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER -
GÜÇ WATT 10-30 W






NS225

LED IP 20 230 V - 50/60 Hz Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek kalitede alüminyum reflektör.
(dar, orta ve geniş açı seçenekleri.)
- Tamperli cam ve elektrostatik toz boyalı
- Elektronik balast ile uygulanır
- Aluminium profile body
- Intelligent cooling system
- High quality aluminum reflector
(Narrow, medium and wide angle options)
- Tempered glass and electrostatic powder coated
- Applied with electronic ballast



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
10-30 W


NS225-1

LED IP 20 230 V - 50/60 Hz Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek kalitede alüminyum reflektör.
(dar, orta ve geniş açı seçenekleri.)
- Tamperli cam ve elektrostatik toz boyalı
- Elektronik balast ile uygulanır
- Aluminium profile body
- Intelligent cooling system
- High quality aluminum reflector
(Narrow, medium and wide angle options)
- Tempered glass and electrostatic powder coated
- Applied with electronic ballast



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
10-30 W




NS235

LED IP 20 230 V - 50/60 Hz Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile
kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminium profile body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system
with ease of use



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
12 W



NS236

LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminium profile body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU 10

GÜÇ
WATT
5 W



NS237

LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz


Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminium profile body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
12 W






NS240-1

LED    *Renkler / Colors*
IP 20 230 V - 50/60 Hz   

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Elektrostatik toz boyalı
- Aluminium plastering body
- Matt and opal plexy options
- Electrostatik powder coated




AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	-	12 W

NS240-2

LED    *Renkler / Colors*
IP 20 230 V - 50/60 Hz   

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Elektrostatik toz boyalı
- Aluminium plastering body
- Matt and opal plexy options
- Electrostatik powder coated



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	-	20 W




151

NS240-3

LED    *Renkler / Colors*
IP 20 230 V - 50/60 Hz   

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Elektrostatik toz boyalı
- Aluminium plastering body
- Matt and opal plexy options
- Electrostatik powder coated



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	-	30 W






NS241

LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek kalitede alüminyum reflektör.
(dar, orta ve geniş açı seçenekleri.)
- Tamperli cam ve elektrostatik toz boyalı
- Elektronik balast ile uygulanır
- Aluminium profile body
- Intelligent cooling system
- High quality aluminum reflector
(Narrow, medium and wide angle options)
- Tempered glass and electrostatic powder coated
- Applied with electronic ballast



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	-	30 W


NS250

LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek kalitede alüminyum reflektör.
(dar, orta ve geniş açı seçenekleri.)
- Tamperli cam ve elektrostatik toz boyalı
- Elektronik balast ile uygulanır
- Metal housing
- Intelligent cooling system
- High quality aluminum reflector
(Narrow, medium and wide angle options)
- Tempered glass and electrostatic powder coated
- Applied with electronic ballast



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	E27	10-30 W Arası




NS255

LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Yüksek kalitede alüminyum reflektör.
(dar, orta ve geniş açı seçenekleri.)
- Tamperli cam ve elektrostatik toz boyalı
- Elektronik balast ile uygulanır
- Metal housing
- Intelligent cooling system
- High quality aluminum reflector
(Narrow, medium and wide angle options)
- Tempered glass and electrostatic powder coated
- Applied with electronic ballast



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	E27	10-44 W Arası

Interior





JC062

LED    Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz 


Özellikler / Facilities

- Alüminyum gövde
- Altın renkli alüminyum reflektör
- Elektrostatik toz boyama
- Aluminum housing
- Aluminum reflector in gold colour
- Electrostatic powder coated

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU 10

GÜÇ
WATT
5 W



JC046

LED    Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz 


Özellikler / Facilities

- Alüminyum gövde
- Altın renkli alüminyum reflektör
- Elektrostatik toz boyama
- Aluminum housing
- Aluminum reflector in gold colour
- Electrostatic powder coated

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU 10

GÜÇ
WATT
5 W






JC050

LED    Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz 

Özellikler / Facilities

- Alüminyum gövde
- Beyaz renkli plastik reflektör
- Elektrostatik toz boyama
- Aluminum housing
- Plastic reflector in white colour
- Electrostatic powder coated

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER GU 10
GÜÇ WATT 5 W




JC051

LED    Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz 

Özellikler / Facilities

- Alüminyum gövde
- Altın renkli alüminyum reflektör
- Elektrostatik toz boyama
- Aluminum housing
- Aluminum reflector in gold colour
- Electrostatic powder coated

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER GU 10
GÜÇ WATT 5 W





NS238

LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Siyah renkli alüminyum reflektör
- Elektrostatik toz boyama
- Aluminum profile housing
- Aluminum reflector in black colour
- Electrostatik powder coated

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER GU10
GÜÇ WATT 5 W



NS238-1


LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Siyah renkli alüminyum reflektör
- Elektrostatik toz boyama
- Aluminum profile housing
- Aluminum reflector in black colour
- Electrostatik powder coated

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER GU10
GÜÇ WATT 5 W



JC061


LED    Renkler / Colors  

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum gövde
- Siyah renkli alüminyum reflektör
- Elektrostatik toz boyama
- Aluminum housing
- Aluminum reflector in black colour
- Electrostatik powder coated

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER GU10
GÜÇ WATT 5 W





JC066

LED    Renkler / Colors  

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum gövde
- Elektrostatik toz boyama
- Aluminum housing
- Electrostatik powder coated

JC067

LED    Renkler / Colors  

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum gövde
- Elektrostatik toz boyama
- Aluminum housing
- Electrostatik powder coated

AMPUL
LAMP
LED


DUY
LAMPHOLDER
GU 10


GÜÇ
WATT
5 W

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU 10

GÜÇ
WATT
5 W





JC068

LED    Renkler / Colors 

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum gövde
- Elektrostatik toz boyama
- Aluminum housing
- Electrostatik powder coated

AMPUL
LAMP

LED

DUY
LAMPHOLDER

GU 10

GÜÇ
WATT

5 W

JC069

LED    Renkler / Colors 

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum gövde
- Elektrostatik toz boyama
- Aluminum housing
- Electrostatik powder coated

AMPUL
LAMP

LED



DUY
LAMPHOLDER

GU 10

GÜÇ
WATT

5 W

158





JC070


LED    Renkler / Colors  

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektrostatik toz boyama
- Die-cast aluminum housing
- Electrostatik powder coated

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER GU 10
GÜÇ WATT 5 W



JC071


LED    Renkler / Colors  

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektrostatik toz boyama
- Die-cast aluminum housing
- Electrostatik powder coated

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER GU 10
GÜÇ WATT 5 W



159



JC072

LED    Renkler / Colors  

IP 20 230 V - 50/60 Hz


Özellikler / Facilities

- Alüminyum gövde
- Altın renkli alüminyum reflektör
- Elektrostatik toz boyama
- Aluminum housing
- Aluminum reflector in gold colour
- Electrostatic powder coated

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
12 W



160

JC073

LED    Renkler / Colors  

IP 20 230 V - 50/60 Hz


Özellikler / Facilities


- Alüminyum gövde
- Altın renkli alüminyum reflektör
- Elektrostatik toz boyama
- Aluminum housing
- Aluminum reflector in gold colour
- Electrostatic powder coated

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
12 W





JC074

LED    Renkler / Colors  

IP 20 230 V - 50/60 Hz


Özellikler / Facilities

- Alüminyum gövde
- Elektrostatik toz boyama
- Aluminum housing
- Electrostatic powder coated

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU 10

GÜÇ
WATT
2x5 W



JC075

LED    Renkler / Colors  

IP 20 230 V - 50/60 Hz


Özellikler / Facilities

- Alüminyum gövde
- Elektrostatik toz boyama
- Aluminum housing
- Electrostatic powder coated

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU 10

GÜÇ
WATT
2x5 W





ZE830

LED    *Renkler / Colors*
IP 20 230 V - 50/60 Hz 


Özellikler / Facilities

- Alüminyum gövde
- Siyah renkli alüminyum reflektör
- Elektrostatik toz boyama
- Aluminum housing
- Aluminum reflector in black colour
- Electrostatik powder coated

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU10

GÜÇ
WATT
5 W



162

ZE831

LED    *Renkler / Colors*
IP 20 230 V - 50/60 Hz  


Özellikler / Facilities

- Alüminyum gövde
- Siyah renkli alüminyum reflektör
- Elektrostatik toz boyama
- Aluminum housing
- Aluminum reflector in black colour
- Electrostatik powder coated

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU10

GÜÇ
WATT
5 W






ZE832

LED    Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz  

Özellikler / Facilities

- Alüminyum gövde
- Siyah renkli alüminyum reflektör
- Elektrostatik toz boyama
- Aluminum housing
- Aluminum reflector in black colour
- Electrostatik powder coated



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU 10


GÜÇ
WATT
5 W

ZE833

LED    Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz  

Özellikler / Facilities

- Alüminyum gövde
- Siyah renkli alüminyum reflektör
- Elektrostatik toz boyama
- Aluminum housing
- Aluminum reflector in black colour
- Electrostatik powder coated



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU 10

GÜÇ
WATT
5 W





LED   
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum gövde
- Opal polikarbonat difüzör
- Elektstatik toz boyalı
- Aluminium housing
- Opal polycarbonate diffuser
- Electrostatic powder coated

Renkler / Colors




ZE873

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
6 W




ZE877

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
6 W




ZE874

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
12 W




ZE878

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
12 W




ZE875

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
18 W




ZE879

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
18 W




ZE876

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
24 W




ZE880

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
24 W




ZE565

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
28 W




ZE567

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
28 W






ZE598

LED    Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz 

Özellikler / Facilities

- Alüminyum gövde
- Opal polikarbonat difüzör
- Dahili LED sürücülü
- Elektronik balast ile uygulanır
- Aluminium body
- Opal polycarbonate diffuser
- Built-in LED driver
- Applied with electronic ballast

AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	-	20 W




ZE599

LED    Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz 

Özellikler / Facilities

- Alüminyum gövde
- Opal polikarbonat difüzör
- Dahili LED sürücülü
- Elektronik balast ile uygulanır
- Aluminium body
- Opal polycarbonate diffuser
- Built-in LED driver
- Applied with electronic ballast

AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	-	40 W



165



LC602

LED    Renkler / Colors 

IP 20 230 V - 50/60 Hz


Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektrostatik toz boyama
- Bakır rengi plastik reflektör
- Die-cast aluminum housing
- Electrostatic powder coated
- Plastic reflector in copper colour

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
12 W



LC601

LED    Renkler / Colors  

IP 20 230 V - 50/60 Hz



Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektrostatik toz boyama
- Bakır rengi plastik reflektör
- Die-cast aluminum housing
- Electrostatic powder coated
- Plastic reflector in copper colour

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
12 W





NEVO

Vintage




שוק
האמנות
החדשה



PENDANT *Group*


DECORATIVE LIGHTING



170



NS260



LED
IP 20 230 V - 50/60 Hz



Renkler / Colors



Özellikler / Facilities


- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Elektrostatik toz boyalı
- Aluminum profile body
- Intelligent cooling system
- Electrostatic powder coated

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
2X21 W - 2X40 W

NS265



LED
IP 20 230 V - 50/60 Hz



Renkler / Colors



Özellikler / Facilities


- Alüminyum profil gövde
- Akıllı soğutma sistemi
- Elektrostatik toz boyalı
- Aluminum profile body
- Intelligent cooling system
- Electrostatic powder coated

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
4X21 W - 4X40 W

NS270



LED
IP 20 230 V - 50/60 Hz



Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Alüminyum gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU10

GÜÇ
WATT
6X5 W




İçerik

172



NS275-1



LED   
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities


- Alüminyum gövde
- Elektstatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
8 W

NS275-2



LED   
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities


- Alüminyum gövde
- Elektstatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
12 W

NS275-3



LED   
IP 20 230 V - 50/60 Hz

Renkler / Colors



Özellikler / Facilities

- Alüminyum gövde
- Elektstatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
15 W



NS280



LED IP 20 230 V - 50/60 Hz



Renkler / Colors




Özellikler / Facilities

- Alüminyum gövde
- Elektostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU 10

GÜÇ
WATT
5 W



NS281



LED IP 20 230 V - 50/60 Hz



Renkler / Colors




Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum profile body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
12 W



NS282



LED IP 20 230 V - 50/60 Hz



Renkler / Colors




Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum plastering body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
6 W






NS283

LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum plastering body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
6 W




NS284

LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum plastering body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
6 W




NS285

LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities


- Alüminyum sıvama gövde
- Elektostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum plastering body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use



**AMPUL
LAMP**
LED

**DUY
LAMPHOLDER**
E27

**GÜÇ
WATT**
6 W




NS286

LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum plastering body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use



**AMPUL
LAMP**
LED

**DUY
LAMPHOLDER**
E27

**GÜÇ
WATT**
6 W



178

NS287



Renkler / Colors




IP 20

230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum plastering body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use



**AMPUL
LAMP**
LED

**DUY
LAMPHOLDER**
E27

**GÜÇ
WATT**
6 W

NS288



Renkler / Colors




IP 20

230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum plastering body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use



**AMPUL
LAMP**
LED

**DUY
LAMPHOLDER**
E27

**GÜÇ
WATT**
6 W




NS289

LED     Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum plastering body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
12 W


NS290

LED     Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum plastering body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
12 W



NS291

LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz


Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elettrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum plastering body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
6 W



NS292

LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz


Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elettrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum plastering body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
6 W






NS293

LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum metal gövde
- Elektstatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum metal body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
4x6 W



NS301


LED   CE Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum plastering body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER E27
GÜÇ WATT 15 W



NS302


LED   CE Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum plastering body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER E27
GÜÇ WATT 15 W



NS303


LED   CE Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum plastering body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER E27
GÜÇ WATT 15 W





NS304

LED    Renkler / Colors   


IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar

- Aluminum plastering body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	E27	15 W



NS305

LED    Renkler / Colors   


IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar

- Aluminum plastering body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	E27	15 W



183

NS306

LED    Renkler / Colors   


IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar

- Aluminum plastering body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	E27	15 W






NS307

LED   CE Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz   

Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum plastering body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER E27
GÜÇ WATT 15 W




NS308

LED   CE Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz   

Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum plastering body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER E27
GÜÇ WATT 15 W




NS309

LED   CE Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz   

Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum plastering body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER E27
GÜÇ WATT 15 W





NS310


LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum plastering body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER E27
GÜÇ WATT 15 W



NS311


LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum plastering body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER E27
GÜÇ WATT 15 W



185



NS313


LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum plastering body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER E27
GÜÇ WATT 15 W





NS314


LED     Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum plastering body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER E27
GÜÇ WATT 15 W



NS315


LED     Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum plastering body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER E27
GÜÇ WATT 15 W





NS316

LED    Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz   


Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum plastering body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
15 W





NS317

LED     Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities


- Metal gövde
- Elektrostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar

- Metal body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
6 W



NS318

LED     Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities


- Metal gövde
- Elektrostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar

- Metal body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
6 W





NS319

LED    *Renkler / Colors*   

IP 20 230 V - 50/60 Hz


Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
6 W



NS320

LED    *Renkler / Colors*   

IP 20 230 V - 50/60 Hz


Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
6 W





NS321

LED



Renkler / Colors




IP 20

230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LEDDUY
LAMPHOLDER
E27GÜÇ
WATT
2x6 W

NS322

LED



Renkler / Colors




IP 20

230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LEDDUY
LAMPHOLDER
E27GÜÇ
WATT
6 W



NS323

LED    Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz   


Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
6 W



NS324

LED

Renkler / Colors



IP 20

230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum plastering body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP


LED

DUY
LAMPHOLDER

E27

GÜÇ
WATT

6 W.



NS325

LED



Renkler / Colors

IP 20

230 V - 50/60 Hz




Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum plastering body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

**AMPUL
LAMP**
LED

**DUY
LAMPHOLDER**
E27

**GÜÇ
WATT**
6 W



193

Alternatif

194



NS326

LED



Renkler / Colors



IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities


- Alüminyum profil gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum profile body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMPDUY
LAMPHOLDERGÜÇ
WATT

LED

GU 10

2x5 W





NS327

LED



Renkler / Colors



IP 20

230 V - 50/60 Hz


Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum profile body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use


AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
2x12 W



195



NS328

LED

Renkler / Colors


IP 20

230 V - 50/60 Hz



Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum profile body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

**AMPUL
LAMP**
LED**DUY
LAMPHOLDER**
GU 10**GÜÇ
WATT**
2x5 W

design

NS329

LED    Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz   


Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
3x6 W





NS330

LED



Renkler / Colors


IP 20

230 V - 50/60 Hz



Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektrostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
16x8 W

200

Alternatif




NS331

LED     Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
12x6 W

201

202



NS332

LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz


Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektrostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E14

GÜÇ
WATT
20x6 W



750 mm

1000 mm

dekoratif




NS333

LED    Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz   

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektstatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E14

GÜÇ
WATT
20x6 W

203




NS340

LED   CE Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum profile body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
6x6 W

204





NS341

LED




Renkler / Colors

IP 20 230 V - 50/60 Hz



Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum profile body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
7x6 W

205




NS342

LED   CE Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz   

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektrostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
5x6 W


206

NS343

LED   CE Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz   

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektrostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use




AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
5x6 W





207

NS345

LED    Renkler / Colors
 IP 20 230 V - 50/60 Hz   


Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
3x6 W





NS346


LED   CE Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	E27	6 W



NS347


LED   CE Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	E27	6 W



208

NS348


LED   CE Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	E27	6 W





NS349


LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER E27
GÜÇ WATT 6 W



NS350


LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER E27
GÜÇ WATT 6 W



209

NS351


LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER E27
GÜÇ WATT 6 W





NS352

LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz


Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
6 W



NS353

LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz


Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
6 W



210

NS354

LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz


Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
6 W





NS355

LED   CE Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz   


Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
6 W



NS356

LED   CE Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz   


Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
6 W





מזנון ובר



INTERIOR SCONCES *Group*

DECORATIVE LIGHTING

creative



NA110

LED



Renkler / Colors



IP 20 230 V - 50/60 Hz


Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum plastering body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
15 W



NA111

LED



Renkler / Colors



IP 20 230 V - 50/60 Hz


Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum plastering body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
6 W



NA112

LED



Renkler / Colors



IP 20 230 V - 50/60 Hz


Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
6 W





NA113


LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum plastering body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER E27
GÜÇ WATT 6 W



NA114


LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum plastering body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER E27
GÜÇ WATT 6 W



215

NA115


LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER E27
GÜÇ WATT 8 W





NA116


LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum plastering body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER E27
GÜÇ WATT 15 W



NA117


LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum plastering body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER E27
GÜÇ WATT 15 W



216



NA118


LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum sıvama gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum plastering body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER E27
GÜÇ WATT 15 W





NA121

LED



Renkler / Colors



IP 20 230 V - 50/60 Hz


Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
8 W



NA122

LED



Renkler / Colors



IP 20 230 V - 50/60 Hz


Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
2x6 W



217



NA123

LED



Renkler / Colors



IP 20 230 V - 50/60 Hz


Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
3x6 W







retro
design



NA124


LED   CE Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektrostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER E27
GÜÇ WATT 2x6 W



NA125


LED   CE Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektrostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER GU 10
GÜÇ WATT 2x5 W



NA126


LED   CE Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektrostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER GU 10
GÜÇ WATT 5 W





NA127

LED



Renkler / Colors




IP 20

230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LEDDUY
LAMPHOLDER
GU 10GÜÇ
WATT
2x5 W

NA128

LED



Renkler / Colors




IP 20

230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LEDDUY
LAMPHOLDER
E27GÜÇ
WATT
6 W

221



NA129

LED



Renkler / Colors




IP 20

230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LEDDUY
LAMPHOLDER
E27GÜÇ
WATT
6 W




NA130

LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER E27
GÜÇ WATT 6 W


NA131

LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER E27
GÜÇ WATT 6 W



222




NA132

LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER E27
GÜÇ WATT 6 W



NA133

LED



Renkler / Colors




IP 20

230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LEDDUY
LAMPHOLDER
E27GÜÇ
WATT
6 W

NA134

LED



Renkler / Colors




IP 20

230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LEDDUY
LAMPHOLDER
E27GÜÇ
WATT
6 W

223



NA135

LED



Renkler / Colors




IP 20

230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LEDDUY
LAMPHOLDER
E27GÜÇ
WATT
6 W



NA136

LED



Renkler / Colors


IP 20

230 V - 50/60 Hz



Özellikler / Facilities

- Alüminyum metal gövde
- Elektostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum metal body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LEDDUY
LAMPHOLDER
E27GÜÇ
WATT
6 W

NA137

LED



Renkler / Colors


IP 20

230 V - 50/60 Hz



Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum profile body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LEDDUY
LAMPHOLDER
GU10GÜÇ
WATT
2x5 W

224

NA138

LED



Renkler / Colors


IP 20

230 V - 50/60 Hz



Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum profile body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use


AMPUL
LAMP
LEDDUY
LAMPHOLDER
GU 10GÜÇ
WATT
2x5 W

NA139

LED    Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz   

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum profile body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU10


GÜÇ
WATT
5 W

NA140

LED    Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz   

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum profile body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU10

GÜÇ
WATT
5 W




225

NA141

LED    Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz   

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum profile body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU10

GÜÇ
WATT
5 W





NA142

LED



Renkler / Colors




IP 20

230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum profile body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LEDDUY
LAMPHOLDER
GU 10GÜÇ
WATT
5 W

NA143

LED



Renkler / Colors




IP 20

230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum profile body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LEDDUY
LAMPHOLDER
GU 10GÜÇ
WATT
2x5 W

226



NA144

LED



Renkler / Colors




IP 20

230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum profile body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LEDDUY
LAMPHOLDER
GU 10GÜÇ
WATT
2x5 W



NA145

LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz


Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum profile body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU 10

GÜÇ
WATT
5 W



NA146

LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz


Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum profile body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU 10

GÜÇ
WATT
2x5 W



227



NA147

LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz


Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
2x6 W





NA148

LED




Renkler / Colors



IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Dahili LED sürücülü
- Metal body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use
- Built-in LED driver

AMPUL
LAMP
LEDDUY
LAMPHOLDER
-GÜÇ
WATT
10 W

NA149

LED




Renkler / Colors



IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Dahili LED sürücülü
- Metal body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use
- Built-in LED driver

AMPUL
LAMP
LEDDUY
LAMPHOLDER
-GÜÇ
WATT
10 W

228



NA150

LED




Renkler / Colors



IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum profile body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LEDDUY
LAMPHOLDER
GU 10GÜÇ
WATT
4x5 W



NA151

LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz


Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum profile body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP
LED

DUY LAMPHOLDER
GU 10

GÜÇ WATT
2x5 W



NA152

LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz


Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum profile body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP
LED

DUY LAMPHOLDER
E27

GÜÇ WATT
2x12 W



229



NA153

LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz


Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum profile body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP
LED

DUY LAMPHOLDER
E27

GÜÇ WATT
2x12 W





NA154

LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz


Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elettrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum profile body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP
LED

DUY LAMPHOLDER
GU 10

GÜÇ WATT
4x5 W



NA155

LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz


Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elettrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum profile body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP
LED

DUY LAMPHOLDER
GU 10

GÜÇ WATT
2x5 W



230



NA156

LED    Renkler / Colors   

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elettrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum profile body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP
LED

DUY LAMPHOLDER
GU 10

GÜÇ WATT
2x5 W





NA157

LED



Renkler / Colors

IP 20

230 V - 50/60 Hz



Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum profile body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP


LED

DUY
LAMPHOLDER

E27

GÜÇ
WATT

2x8 W



NA158

LED



Renkler / Colors

IP 20

230 V - 50/60 Hz



Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum profile body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP


LED

DUY
LAMPHOLDER

E27

GÜÇ
WATT

2x12 W



231



NA159

LED



Renkler / Colors

IP 20

230 V - 50/60 Hz



Özellikler / Facilities

- Alüminyum profil gövde
- Elektostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Aluminum profile body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP


LED

DUY
LAMPHOLDER

GU 10

GÜÇ
WATT

2x5 W





NA160

LED



Renkler / Colors

IP 20


230 V - 50/60 Hz



Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar

- Metal body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LEDDUY
LAMPHOLDER
GU 10GÜÇ
WATT
5 W

NA161

LED



Renkler / Colors

IP 20


230 V - 50/60 Hz



Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar

- Metal body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LEDDUY
LAMPHOLDER
E27GÜÇ
WATT
6 W

232



NA162

LED



Renkler / Colors

IP 20


230 V - 50/60 Hz



Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar

- Metal body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LEDDUY
LAMPHOLDER
E27GÜÇ
WATT
6 W




NA163

LED    Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz   

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER E27
GÜÇ WATT 6 W




NA164

LED    Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz   

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektrostatik toz boyama ve kaplama seçenekleri
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder painting and coating options
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER G9
GÜÇ WATT 2x3 W



233




EV215

LED    Renkler / Colors
IP 20 230 V - 50/60 Hz   

Özellikler / Facilities

- Alüminyum gövde
- Krom kaplama
- Dahili LED sürücüsü
- Aluminum housing
- Chrome plated
- Built-in LED driver

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER -
GÜÇ WATT 8 W



Decorative



Decorative Landscape

Lighting



OUTDOOR LIGHTING *Group*

DECORATIVE LIGHTING

creative




ZE930

LED    Renkler / Colors  

IP 65 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Plastik gövde
- Görüş açısı 120°
- Çalışma süresi 7 sn - 8 dk.
- Dahili LED sürücülü
- Renk sıcaklığı 4000K
- Plastic body
- Point of view 120°
- Operation time 7 sec - 8 min
- Built-in LED driver
- Light color 4000K



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	-	6 W


ZE927

LED    Renkler / Colors   


IP 65 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Plastik gövde
- Dahili LED sürücülü
- Renk sıcaklığı 4000K
- Plastic body
- Built-in LED driver
- Light color 4000K



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	-	1,5 W



236


ZE928

LED    Renkler / Colors   

IP 65 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Plastik gövde
- Dahili LED sürücülü
- Renk sıcaklığı 4000K
- Plastic body
- Built-in LED driver
- Light color 4000K



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	-	4 W



ZE921

LED   CE Renkler / Colors
IP 65 230 V - 50/60 Hz   

Özellikler / Facilities


- Plastik gövde
- Dahili LED sürücüsü
- Renk sıcaklığı 4000K

- Plastic body
- Built-in LED driver
- Light color 4000K

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
2 W



ZE924

LED   CE Renkler / Colors
IP 65 230 V - 50/60 Hz   

Özellikler / Facilities


- Plastik gövde
- Dahili LED sürücüsü
- Renk sıcaklığı 4000K

- Plastic body
- Built-in LED driver
- Light color 4000K

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
1 W



237

ZE926

LED   CE Renkler / Colors
IP 65 230 V - 50/60 Hz   

Özellikler / Facilities


- Plastik gövde
- Dahili LED sürücüsü
- Renk sıcaklığı 4000K

- Plastic body
- Built-in LED driver
- Light color 4000K

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
1,5 W





ZE922

LED    Renkler / Colors
IP 65 230 V - 50/60 Hz   

Özellikler / Facilities

- Plastik gövde
- Dahili LED sürücüsü
- Renk sıcaklığı 4000K

- Plastic body
- Built-in LED driver
- Light color 4000K

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
1W



ZE957-BK

LED    Renkler / Colors
IP 54 230 V - 50/60 Hz 

Özellikler / Facilities


- Metal gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar

- Metal body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU10

GÜÇ
WATT
2x5 W



238



ZE957-SN

LED    Renkler / Colors
IP 54 230 V - 50/60 Hz 

Özellikler / Facilities


- Metal gövde
- Kaplama
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar

- Metal body
- Plated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
GU10

GÜÇ
WATT
2x5 W






ZE958-BK

LED    Renkler / Colors
IP 54 230 V - 50/60 Hz 

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER E27
GÜÇ WATT 2x8 W




ZE958-SN

LED    Renkler / Colors
IP 54 230 V - 50/60 Hz 

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Kaplama
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Plated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER E27
GÜÇ WATT 2x8 W



239


ZE959

LED    Renkler / Colors
IP 54 230 V - 50/60 Hz 

Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER E27
GÜÇ WATT 12 W





ZE950

LED    Renkler / Colors
IP 54 230 V - 50/60 Hz 


Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
12 W



ZE952

LED    Renkler / Colors
IP 54 230 V - 50/60 Hz 


Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
12 W



240



ZE955

LED    Renkler / Colors
IP 54 230 V - 50/60 Hz 


Özellikler / Facilities

- Metal gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Ampul değişimi tak çıkar sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar
- Metal body
- Electrostatic powder coated
- Bulb replacement plug out system with ease of use

AMPUL
LAMP
LED


DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
12 W



ג'יטניס






LW427 S

LED    Renkler / Colors
IP 54 230 V - 50/60 Hz 

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Isıya dayanıklı cam
- Elektrostatik toz boyama
- Dahili LED sürücüsü
- Renk sıcaklığı 3000K
- Die-cast aluminium housing
- Tempered glass
- Electrostatic powder coated
- Built-in LED driver
- Light color 3000K



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	-	2X3 W


JW936 AN

LED    Renkler / Colors
IP 44 230 V - 50/60 Hz 

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Isıya dayanıklı cam
- Elektrostatik toz boyama
- Die-cast aluminium housing
- Tempered glass
- Electrostatic powder coated

AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	GU10	5 W



242


JW937 AN

LED    Renkler / Colors
IP 44 230 V - 50/60 Hz 

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Isıya dayanıklı cam
- Elektrostatik toz boyama
- Die-cast aluminium housing
- Tempered glass
- Electrostatic powder coated

AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	GU10	2x5 W





JW918 SS

LED    Renkler / Colors
IP 44 230 V - 50/60 Hz 


Özellikler / Facilities

- Paslanmaz çelik gövde
- Isıya dayanıklı cam
- Kaplama
- Stainless steel housing
- Tempered glass
- Plated

**AMPUL
LAMP**
LED

**DUY
LAMPHOLDER**
GU10

**GÜÇ
WATT**
5 W



JW917 SS

LED    Renkler / Colors
IP 44 230 V - 50/60 Hz 


Özellikler / Facilities

- Paslanmaz çelik gövde
- Isıya dayanıklı cam
- Kaplama
- Stainless steel housing
- Tempered glass
- Plated

**AMPUL
LAMP**
LED

**DUY
LAMPHOLDER**
GU10

**GÜÇ
WATT**
2X5 W



243



JW931 AN

LED    Renkler / Colors
IP 44 230 V - 50/60 Hz 


Özellikler / Facilities


- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Opal polikarbonat difüzör
- Polyester toz boyama
- Die-cast aluminium housing
- Opal polycarbonate diffuser
- Polyester powder coated

**AMPUL
LAMP**
LED

**DUY
LAMPHOLDER**
E27

**GÜÇ
WATT**
15 W





JW934 AN


LED    Renkler / Colors  

IP 54 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Opal polikarbonat difüzör
- Elektrostatik toz boyama
- Die-cast aluminium housing
- Opal polycarbonate diffuser
- Electrostatic powder coated

AMPUL LAMP LED
DÜY LAMPHOLDER E27
GÜÇ WATT 12 W



JG821 SS


LED    Renkler / Colors 

IP 44 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Paslanmaz çelik gövde
- Opal polikarbonat difüzör
- Stainless steel housing
- Opal polycarbonate diffuser

AMPUL LAMP LED
DÜY LAMPHOLDER E27
GÜÇ WATT 12 W



244

JG931 AN


LED    Renkler / Colors 

IP 44 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Opal Polikarbonat difüzör
- Elektrostatik toz boyama
- Die-cast aluminium housing
- Opal polycarbonate diffuser
- Electrostatic powder coated

AMPUL LAMP LED
DÜY LAMPHOLDER E27
GÜÇ WATT 12 W








LW986 S

LED     85 mm Renkler / Colors 

IP 65 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Dahili LED sürücüsü
- Elektrostatik toz boyama
- Renk sıcaklığı 3000K
- Die-cast aluminium housing
- Built-in driver
- Electrostatic powder coated
- Light color 3000K



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	-	5 W


LW975 S

LED     76 mm Renkler / Colors 

IP 44 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Dahili LED sürücüsü
- Elektrostatik toz boyama
- Renk sıcaklığı 3000K
- Die-cast aluminium housing
- Built-in driver
- Electrostatic powder coated
- Light color 3000K



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	-	2 W

246


LW976 S

LED     76 mm Renkler / Colors 

IP 44 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Dahili LED sürücüsü
- Elektrostatik toz boyama
- Renk sıcaklığı 3000K
- Die-cast aluminium housing
- Built-in driver
- Electrostatic powder coated
- Light color 3000K



AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	-	2 W




LW972 S

LED   CE  55 mm Renkler / Colors 

IP 54 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Isıya dayanıklı cam
- LED sürücülü
- Metal kör kasalı
- Renk sıcaklığı 3000K
- Die-cast aluminium housing
- Tempered glass
- With LED driver
- With metal sleeve
- Light color 3000K



AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER -
GÜÇ WATT 3,5 W


LW430 S

LED   CE  75 mm Renkler / Colors 


IP 44 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektrostatik toz boyama
- Polikarbonat difüzör
- Dahili LED sürücülü
- Plastik kör kasalı
- Renk sıcaklığı 3000K
- Die-cast aluminium housing
- Electrostatic powder coated
- Polycarbonate diffuser
- Built-in LED driver
- With plastic sleeve
- Light color 3000K



AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER -
GÜÇ WATT 1,5 W



247


LW429 S

LED   CE  75 mm Renkler / Colors 

IP 20 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektrostatik toz boyama
- Polikarbonat difüzör
- Dahili LED sürücülü
- Plastik kör kasalı
- Renk sıcaklığı 3000K
- Die-cast aluminium housing
- Electrostatic powder coated
- Polycarbonate diffuser
- Built-in LED driver
- With plastic sleeve
- Light color 3000K



AMPUL LAMP LED
DUY LAMPHOLDER -
GÜÇ WATT 1,5 W



LW402 S

LED



113 mm

Renkler / Colors




IP 54 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektrostatik toz boyama
- Dahili LED sürücüsü
- Buzlu ısıya dayanıklı cam
- Plastik kör kasalı
- Renk sıcaklığı 3000K

- Die-cast aluminium housing
- Electrostatic powder coated
- Built-in Led driver
- Frosted tempered glass
- With plastic sleeve
- Light color 3000K

AMPUL
LAMP
LEDDUY
LAMPHOLDER
-GÜÇ
WATT
3 W

LW985 S

LED



45 mm

Renkler / Colors





IP 54 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum gövde
- LED sürücüsü
- Plastik kör kasalı
- Renk sıcaklığı 3000K

- Aluminium housing
- With LED driver
- With plastic sleeve
- Light color 3000K

AMPUL
LAMP
LEDDUY
LAMPHOLDER
-GÜÇ
WATT
3 W

248

LW984 S

LED



45 mm

Renkler / Colors





IP 54 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum gövde
- LED sürücüsü
- Plastik kör kasalı
- Renk sıcaklığı 3000K

- Aluminium housing
- With LED driver
- With plastic sleeve
- Light color 3000K

AMPUL
LAMP
LEDDUY
LAMPHOLDER
-GÜÇ
WATT
3 W

LW401 S

LED



68x68 mm

Renkler / Colors




IP 54 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Plastik gövde
- Paslanmaz çelik çerçeve 304 S.S.
- Buzlu polikarbonat difüzör
- Dahili LED sürücüsü
- Plastik kör kasalı
- Renk sıcaklığı 3000K

- Plastic housing
- Stainless steel frame 304 S.S.
- Frosted polycarbonate diffuser
- Built-in LED driver
- With plastic sleeve
- Light color 3000K



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
1 W

LW973 S

LED



105x40 mm

Renkler / Colors





IP 54 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Plastik gövde
- Paslanmaz çelik çerçeve 304 S.S.
- Isıya dayanıklı buzlu cam
- Dahili LED sürücüsü
- Plastik kör kasalı
- Renk sıcaklığı 3000K

- Plastic housing
- Stainless steel frame 304 S.S.
- Tempered and frosted glass
- Built-in LED driver
- With plastic sleeve
- Light color 3000K



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
12 W

LW942 S

LED



160x98 mm

Renkler / Colors




IP 54 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Isıya dayanıklı cam
- Elektrostatik toz boyama
- Dahili LED sürücüsü
- Plastik kör kasalı
- Renk sıcaklığı 3000K


- Die-cast aluminium housing
- Tempered glass
- Electrostatic powder coated
- Built-in LED driver
- With plastic sleeve
- Light color 3000K



AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
3 W



JG957

LED    *Renkler / Colors*
IP 54 230 V - 50/60 Hz 

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Opal polikarbonat difüzör
- Die-cast aluminium housing
- Opal polycarbonate diffuser

AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	E27	15 W

250


LG986

LED    *Renkler / Colors*
IP 54 230 V - 50/60 Hz 

Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektrostatik toz boyama
- Dahili LED sürücüsü
- Renk sıcaklığı 3000K
- Die-cast aluminium housing
- Electrostatic powder coated
- Built-in LED driver
- Light color 3000K

AMPUL LAMP	DUY LAMPHOLDER	GÜÇ WATT
LED	-	10 W







ışıklandırma



JG813

LED




Renkler / Colors



IP 44 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Paslanmaz çelik gövde
- Opal polikarbonat difüzör
- Stainless steel housing
- Opal polycarbonate diffuser

AMPUL
LAMP
LEDDUY
LAMPHOLDER
E27GÜÇ
WATT
15 W

JG823

LED




Renkler / Colors



IP 44 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Paslanmaz çelik gövde
- Opal polikarbonat difüzör
- Stainless steel housing
- Opal polycarbonate diffuser

AMPUL
LAMP
LEDDUY
LAMPHOLDER
E27GÜÇ
WATT
15 W

253

JG824

LED




Renkler / Colors




IP 44 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Paslanmaz çelik gövde
- Opal polikarbonat difüzör
- Stainless steel housing
- Opal polycarbonate diffuser

AMPUL
LAMP
LEDDUY
LAMPHOLDER
E27GÜÇ
WATT
15 W



JG948

LED   CE *Renkler / Colors*
IP 44 230 V - 50/60 Hz 

Özellikler / Facilities

- Paslanmaz çelik gövde
- Opal polikarbonat difüzör
- Elektrostatik toz boyama
- Stainless steel housing
- Opal polycarbonate diffuser
- Electrostatic powder coated

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
15W

JG949

LED   CE *Renkler / Colors*
IP 44 230 V - 50/60 Hz 

Özellikler / Facilities

- Paslanmaz çelik gövde
- Opal polikarbonat difüzör
- Elektrostatik toz boyama
- Stainless steel housing
- Opal polycarbonate diffuser
- Electrostatic powder coated


AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
15W



254



JG832

LED   CE *Renkler / Colors*
IP 44 230 V - 50/60 Hz 

Özellikler / Facilities

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik reflektör
- Polikarbonat difüzör
- Stainless steel housing
- Stainless steel reflector
- Polycarbonate diffuser

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
15W



JG833

LED    *Renkler / Colors* 

IP 44 230 V - 50/60 Hz

Özellikler / Facilities

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik reflektör
- Polikarbonat difüzör
- Stainless steel housing
- Stainless steel reflector
- Polycarbonate diffuser

**AMPUL
LAMP**
LED

**DUY
LAMPHOLDER**
E27

**GÜÇ
WATT**
15 W

JG932

LED    *Renkler / Colors* 

IP 44 230 V - 50/60 Hz


Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Opal polikarbonat difüzör
- Elektrostatik toz boyama
- Die-cast aluminum housing
- Opal polycarbonate diffuser
- Electrostatic powder coated


**AMPUL
LAMP**
LED

**DUY
LAMPHOLDER**
E27

**GÜÇ
WATT**
15 W



255



ZE940

LED



Renkler / Colors

IP 54

230 V - 50/60 Hz



Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Opal polikarbonat difüzör
- Elektrostatik toz boyama
- Die-cast aluminum housing
- Opal polycarbonate diffuser
- Electrostatic powder coated

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
15W

ZE941

LED



Renkler / Colors

IP 54

230 V - 50/60 Hz




Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Prizmatik polikarbonat difüzör
- Elektrostatik toz boyama
- Die-cast aluminium housing
- Prismatic polycarbonate diffuser
- Electrostatic powder coated


AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
15W



256



ZE942

LED



Renkler / Colors

IP 54

230 V - 50/60 Hz



Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Prizmatik polikarbonat difüzör
- Elektrostatik toz boyama
- Die-cast aluminium housing
- Prismatic polycarbonate diffuser
- Electrostatic powder coated

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
E27

GÜÇ
WATT
15W

aydınlatma

LG984

LED



Renkler / Colors

IP 54

230 V - 50/60 Hz





Özellikler / Facilities

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektrostatik toz boyama
- Dahili LED sürücüsü
- Renk sıcaklığı 3000K
- Die-cast aluminium housing
- Electrostatic powder coated
- Built-in LED driver
- Light color 3000K

AMPUL
LAMP
LED

DUY
LAMPHOLDER
-

GÜÇ
WATT
10 W



257

The background of the image is a solid dark magenta color. Overlaid on this background is a large, stylized, light magenta letter 'N'. The 'N' is composed of several concentric, slightly offset shapes, creating a sense of depth and movement. In the center of the 'N', the word 'NEVO' is written in a clean, white, sans-serif font. Below the word 'NEVO', the phrase 'Aydınlık Yarınlara' is written in a white, elegant script font.

NEVO

Aydınlık Yarınlara

creative

dekoratif

TeKin
Aydınlatma

MAĞAZA

Okçu Musa Cd. İpek Çıkmaızı Boğaziçi Han, No: 6 Z.Kat Beyoğlu / İST
T. 0 212 292 65 42 F. 0 212 292 65 17 @. info@nevo.com.tr

FABRİKA

Topçular Mah. Rami Kışla Cd. Demirkapı İş Merkezi No: 5/19 Eyüp / İST
T. 0 212 565 34 05 F. 0 212 565 34 06



www.nevo.com.tr



[/nevocomtr](https://www.facebook.com/nevocomtr)



[/nevocomtr](https://www.twitter.com/nevocomtr)



[/nevocomtr](https://www.instagram.com/nevocomtr)